

結紮手術 副作用小

●程亮霞

結紮手術是目前世界上使用最廣泛的避孕方法。結紮手術是永久性的避孕措施，將男性的輸精管或女性的輸卵管設法紮斷，使之無法輸精或排卵，達到避孕的目的。

輸精管結紮手術是將陰囊皮膚切開，然後對輸精管做結紮或電灼或小夾。其中，電灼法不需切除一段輸精管，將來如果做復原手術比較容易。

男性結紮的副作用很少，通常是輕微的出血或感染，死亡率等於零。手術採局部麻醉，在門診即可處理，每次約需10~15分鐘，1~5天可完全復原，失敗率約0.15%。

輸卵管結紮比較複雜，一般有下列幾種方法。腹腔法可以在產後立即實施，但會留下傷痕，失敗率為0~2%，恢復的可能性約10~50%，副作用則為0~7.4%。接受手術時，可做全身或局部麻醉，但需住院。

腹腔鏡法結紮的副作用較少，傷口較小，復原時間也較短，但不便產後立即實施，費用則較高。

迷你開腹法以局部麻醉在門診施行，副作用為0~6.5%，失敗率為0.2~0.6%，但肥胖婦女也較難



母親的手，愛心的手(阿丰 攝)

施行。

陰道法(陰道切開法及子宮內視鏡法)不會在腹部留下傷痕，手術約10~15分鐘即可完成，手術後痛苦少，但產後初期不能實施，副作用稍多，約1.6~13.3%，手術後需1~14天才能復原。

華茂園藝溫室

全棟材料供應

溫室配件供應


溫室設計施工

專業供應各型簡易溫室整棟材料給各地農友自行搭建以節省時間及成本。

(各種拱型結構鐵管彎管代工、供料，
可作為各種溫室及小型菜園用設施。)

詹德全

9520531
電話：9946401
6719772



板橋市民有街22號2F
新莊市思源路220號新莊花市(353)