

← 產期調節的芒果物以稀為貴，1斤可達100~120元。

↓ 果實成熟期豎立支架，可防枝條下垂。



品種不可處理，因處理後癒合困難，植株易衰弱，日後恢復不易，在來種則無此現象。

③ 7月以益收 (Ethrel) 生長素稀釋2,500倍，進行營養生長的抑制處理2~3次，每10天噴1次。若處理成功，將可在9月下旬開花。

④ 開花後在10~11月有很多天然的蒼蠅等授粉昆蟲，須加以保護，以促進授粉。結實後須進行疏果，每穗留1~2粒即可，以促進果實的肥大及快速的成熟。

⑤ 在果實將屆硬核期時，必須特別注意預防黑斑病。

3月上中旬可以採果

以上綜合處理，經今年期調查結果，開花期自9月28日至10月3日，比不處理的對照區提早開花72~77天，抽穗率37~57%，花穗長度31.7~33.2公分，結果期在11月19~25日，平均每穗結果數4.5~6.0個，成熟期自2月25日~4月10日，採收盛期約在3月上~中旬。平均果重86.3公克，種子重19公克，糖度15.1Brix，酸度0.47%，風味佳。因其抽穗率不高，本場在今(77)年將繼續探討克服的方法及其穩定

肥效長久 後勁十足

泰  國

原裝進口 歷史悠久

**土壤改良**

T.C.O.  
最純正

含有成分：

氮 6%	磷 2.8%
鉀 1.2%	有機物 82%

最佳有機質肥料

**蓖麻粕**

泰國蓖麻油工業公司

(直接販售)

適應作物：

蘋果、梨、桃、葡萄、柑桔、蕃石榴、  
蘆筍、枇杷、檸檬、荔枝、蓮霧、茶樹、  
蕃茄、草莓、菸草、蔬菜、瓜類、豆類、  
甘蔗、婆羅、花卉、竹筍、中藥。

請洽各地肥料商、農藥行、農會、青葉社  
服務處：(02) 7044259 泰坦企業公司  
(052) 541017 林木榮 (045) 874571 農友行  
(036) 663659 張金海 (089) 322767 陳啓明