

區漁會拓展

生鮮鮪旗魚外銷

關鍵詞： ①生鮮鮪旗魚外銷②辦理要項③作業流程

為拓展國外市場，響應政府產銷一家政策，東港區漁會自本（77）年3月開始，試辦生鮮鮪旗魚外銷日本業務，迄5月底止，共運銷140,283公斤的生鮮鮪旗魚，交易金額31,768,836元。

由於試辦階段，作業流程難免有缺失，但區漁會抱著服務漁民的誠懇態度，努力予以逐步改進，同時由於漁民之反應良好，區漁會信心十足辦好這項拓展業務，並將繼續擴大辦理。

目前外銷日本之生鮮鮪旗魚，是以委託販賣方式進行，由日本消費市場代理拍賣後，再將拍賣金額扣除一切費用及備金後匯回國內，也就是所有的成果價值，決定於日本市場的強弱，我方的干預力量就顯得非常有限。

區漁會對於目前這種處理方式不滿意，除積極建立本身良好信譽外，正與日本消費市場建立連線作業，以期切實掌握日本市場消費功能，使產銷系統皆由我方運作；並更進一步的轉移到國外漁業基地，廣為漁民服務。

以下介紹東港區漁會辦理鮪旗魚共同運銷外銷日本作業流程，提供參考。

辦理要項


1. 參加運銷會員，須在第1天向漁會運銷股登記運銷數量，次日下午依照登記順序交貨處理，以達有效掌握貨源，配銷市場之目的。（如臨時登記者，須先連絡班機，可配合者即進行交貨）。

2. 運銷開辦之初，暫定運銷量每日不超過90尾左右，約1台15公噸卡車載重量，魚貨重量約在4,000~5,000公斤之間。

3. 登記運銷會員，將配合漁會運銷業務人員一起

（市場配銷數量，將依公平公開原則，參考日本提供之市場資訊，平均分配東京大阪主要市場路線）

4. 包裝場依照電傳機通知包裝，包裝時間約50尾



機場卸貨



卸魚

旗魚包裝



去鰓尾



標籤

處理作業，各業務主辦人員依其負責部份，提出統籌辦理。

4.業務人員將於運銷前1日，與航空公司確定機位，再以電傳機連絡運銷數量，市場分配以為存證，然後轉知日本代理商。

5.運銷業務開辦之初，作業流程若有缺失，再行逐步改進。

作業流程

第1天

1.接受運銷會員登記運銷數量填妥運銷單以不過90尾為原則。

2.卸魚去肚、過磅、加冰、裝車（過磅時貼妥會員識別標籤編號並由會員及業務人員共同簽證魚類、數量、重量）。

3.裝車後，由會員及業務人員確定配銷市場，再以電傳機連絡包裝場，以便卡車抵達後，依照包裝。

(市場配銷數量，將依公平公開原則，參考日本提供之市場資訊，平均分配東京大阪主要市場路線)

4.包裝場依照電傳機通知包裝，包裝時間約50尾內(20—25分)100尾內(30—35分)。

5.包裝場將包裝好之魚貨送貨運機場交報關行及航空公司一併辦理報關、檢驗、過磅手續，然後至停機坪。從報關至停機坪約2小時。

6.魚貨在停機坪等待裝機起飛至日本東京或大阪機場約3小時30分。

東港區漁會辦理鮪旗魚共同運銷外銷日本訪價概算表

單位：元

項	目	單價	備	註	
	冰	100		每支200磅100元	
陸	運	費	7,000	15噸卡車從東港至桃園每次費用。	
乾	冰	14		每磅	
包	裝	費	2.8	包裝費每公斤2.8元包括材料。	
空	運	費	40	至東京每公斤40元、大阪38元。	
本	會	手	續	費	百分之(扣除一切費用之魚貨款額)
日	本	代	理	例	金
					總計為拍賣魚貨款30%。

第 2 天

1.飛機抵達日本，代理商立刻辦理通關手續，然後裝車運至各拍賣魚市場，等待次日拍賣。

2.拍賣完畢後，代理商彙集拍賣清單，先以電傳機通知本會拍賣情形，並立刻將當日拍賣金額TT至本會指定帳戶，如逢假日則順延1日。

3.本會會計人員，將依其電傳機拍賣金額70%，由本會專案提撥款先行支付。

第 3 天

1.會計人員於收到日本TT匯入之拍賣金額確定與運銷所列帳目完全符合時，將扣除一切運銷手續費、規費、然後全部付清給會員，如有差錯，俟正本寄達後再更正。

2.會計人員俟正本清單寄達，核對無錯後，再行列帳完成。

3.圓滿達成。

發展精緻農業請用優良的三冠牌農業資材

愛用者的口碑
就是我們品質最大的保證

主要產品：

- 遮光網(羅紋織、平織、針織皆有，顏色：黑、銀、綠，寬度：從1米~8米，種類最多提供您最多的選擇。)
- 清潔蔬菜用網(規格：16、24、32目，寬度6尺、12尺)
- 溫室專用固定壓條。
- 簡易溫室零配件之供應。

其他產品：

- 溫室薄膜固定帶 ● 果園及魚池用防風網
- PE漁網線 ● 地基用編織布
- 農工業用硬性及軟性繩索

進口資材：

- “設施利多”(PET FILM)硬質薄膜 溫室永久的被覆資材
 - ① 耐候性特強，使用期高達10年以上。
 - ② 具防塵、防霧、防露及不滴水性。
 - ③ 透光性高達88%以上，長期維持透光性。
 - ④ 強度特性，具有耐熱性，耐寒性，及不伸縮性。
- クリーンエース(PVC防塵膠布)
 - ① 比一般使用靜電防止劑者更真正具有防塵效果，具不滴水性，比一般PVC布耐用2倍以上。
 - ② 規格多，寬度有1.85M、2M、2.3M、2.7M、3M備有現貨供選擇。

煥坤引進最現代化的設備，最優良的技術，
生產多樣化的產品，提供您最廣泛的選擇。



煥坤企業股份有限公司

彰化縣福興鄉西勢村員鹿路2段155號
電話：(047) 773878(總機) FAX:(047) 789778