

昆蟲入牛耳 可先用滴蜂蜜誘引法

問 我飼養的水牛耳朶內，常會跑入些類似蒼蠅但較小會飛及吸血的昆蟲，應如何防治？（台北縣瑞芳鎮上天里粗坑口路1巷13號陳林錦）

答 牛受昆蟲入耳，常現騷動不安，搖頭擺耳或刨蹄吼叫，旋轉等症狀。常因未明是何種昆蟲入耳，可先用蜂蜜1~2滴，滴於牛的外耳處，以吸引出蟻類。或者用手電筒照射入耳道，使昆蟲撲向光亮處。

如上述方法無效，據「元亨療馬牛駝經全集」治牛患虫子入耳的方法為，用中藥黃雀糞、細辛各1兩1錢，龍腦、蜈蚣各1兩，白龍骨1錢，雄黃1兩等，研製成粉末。取1兩，加冷水使成丸狀，置入耳內，用淡鹽水灌入，立即見效。

另據「中獸醫學」所述方法更為簡易；即米醋、花生油、羊奶或童尿之任一種，取一酒杯量（約30cc）灌入耳內。在灌醋、油、奶或尿後，如患畜安定，即可用清水一大杯灌入耳中，使牛自動搖頭擺耳，把耳內物質、蟲體等搖甩出來。（吳錦賢）



（施義章攝）

蓮霧催花期 宜在白露後

問 (1)蓮霧國曆8月上旬催花，在幾月前開始噴營養劑促進花芽分化，用何種藥劑？幾倍幾次？

(2)催花前，用重肥傷根部，是指何種肥料？幾倍才有效果？如何加用豬糞尿？須在催花前幾天下肥？

(3)催花後，須否補充根部回復？（屏東縣高樹鄉興中路283號江發祥）

答 (1)貴地多屬沙壤地，蓮霧植株容易抽梢生長。國曆8月上旬催花太早，成功機率甚少。建議最早也要在9月中旬（白露節後）催花，並在催花前2個月開始，勿施氮肥，多施磷、鉀肥，並用磷酸一鉀、磷酸一鈣、磷酸鎂、硼砂各1,000倍，每隔10~15天行葉面噴布1次，以誘使提早花芽分化。

(2)催花前用重肥傷根部，是指於催花前5~7天



蓮霧裝箱運銷（阿丰攝）

，每株在幹基四周施尿素3~5公斤（視樹齡、樹勢、土質而異）或濃豬糞尿（不稀釋），使產生適度肥傷，經5~7天後，再催花。常可提高催花效果，但僅適用於樹勢旺盛之樹。

(3)催花前，無論採用重肥法或斷根、浸水、敲樹頭、環狀剝皮等法，均會造成樹勢損傷，而影響爾後花、果的發育及耐寒力。所以催花成功後，須加強肥培管理，以加速於11月底前，完全恢復樹勢。（王德男）

尿素與過磷酸鈣 混合後宜儘速施用

問 尿素包裝袋說明書中寫，尿素不可和過磷酸鈣混合。請問原因為何？如不能混合，能否同時


遺產繼承

彰化縣田尾鄉王先生問：

30年前，奉家母之命，經將長兄的次子過繼到我名下。我親生的三子，於去年3月過世，其妻亦先已死亡。我有一筆土地，登記親生的三子名義，現欲將之收回，改請登記我自己的名義。據說，須經其兄弟姊妹全體同意，而上開長兄的次子遲不同意，請問如何解決。又，我想把我長兄的次子戶口遷回長兄戶內，請問如何辦理？

高瑞錚律師答覆：

民法上遺產繼承人的優先順序為：(1)配偶及直系血親卑親屬（子女或孫子女），(2)父母，(3)兄弟姊妹，(4)祖父（民法第1,138條）。無第一優先繼



有優先順序

承人，始由第二順序繼承人繼承。無第二優先繼承人，始由第三優先繼承人繼承，以此類推。

來函所稱你親生的三子死亡，其妻亦病故，則三子名下的土地，應由該三子所生子女繼承。如無子女，應由你及你太太共同繼承。所謂須經其兄弟姊妹同意，恐係誤會。

又，你長兄的次子是以「收養」或以「虛報親生」的方式，過繼到你名下？如屬前者，你須與該子協議辦理終止收養手續，才能讓他歸宗。如屬後者，你可考慮向地檢處自首偽造文書，經認定確是虛報的情事，持向戶政機關辦理更正登記。■

使用？或須間隔一段時間？（南投市三和里大同南街22號張清炎）

答 因為尿素與過磷酸鈣混合後易潮解，物理性變差。但是仍可混合後，儘速施用，或分別先後同日使用。（王錦堂）

養殖池用臭氣處理 須加裝反應槽

問 (1)臭氣據說為藍色氣體，對殺菌、除臭及淨化水質的功用極為良好。請問養殖魚、蝦、貝的使用方法為何？

(2)福馬林、海亞敏、硫酸銅、特力松、石灰、過錳酸鉀等藥物，是否適宜投入飼養文蛤貝的池子，其使用量為何？（嘉義縣東石鄉型厝108號蔡基源）

答 (1)臭氣為淡藍色氣體具有臭味，一般用於殺菌、除臭及促進分解蓄積有機物質，以達淨化水質的目的。可將出氣管接打氣石，放入循環過濾槽內即可。

養殖池水用臭氣處理時，須加裝臭氣反應槽，排水經臭氣反應槽處理，淨化水質後再收回利用，如此循環使用，可減少用水量，不過濃度過高，對魚會造成毒害。

(2)文蛤養殖池，可在清池時，使用石灰消毒，其餘藥品以不濫用為宜。（余廷基）

檳榔施肥

1年2次

問 種植8年生以上的檳榔樹，施肥次數為多久1次？該用何種肥料，而用量多少？（彰化縣北斗鎮文昌里地政路152巷21號陳鴻祺）

答 8年生以上檳榔樹，每年每株施用三要素量，折算肥料重量為1,200公斤（2台斤），分別在3月及9月各施 $\frac{1}{2}$ 量。因混合調配麻煩，可以替代複合肥料，如在生長期，施5號複合肥，花果期改為4號複合肥。

施肥方法，幼小樹開全環狀，中樹開半環（東西1次與南北1次），大樹者開條狀放射式或撒施法（均在樹冠範圍內）。（洪啓超）■



檳榔開花（阿郎攝）