

自耕農身份 因服役而中斷



退伍後 可申請回復

台北縣泰山鄉大科村南林路 100號

陳富振先生問：

我生於民國48年7月，67年12月身份證職業欄登記為自耕農。後因68年8月服兵役，職業變更為現役軍人。於70年8月退伍時，職業登記為退伍。今我想到戶政事務所，再登記為自耕農是否可以

（所耕作農地，屬於我父親名義）？

高瑞錚律師答覆：

你原先曾已具有自耕農的身份，雖因服兵役而告中斷，欲期恢復自耕農的職業登記，應無問題。所耕作農地雖屬你父親所有，但如父子同財共居，當不影响你為自耕農的資格。

莖長出，而且健全，成活的可能性就較大。還有一點要注意，今年新長出的地下莖，明年還不一定會發出新竹，一般地下莖以2～7年生左右產竹活力最強。

因為桂竹類是挖斷地下莖來栽植，所以在栽植初期所發生的新竹，會因養分供給不足（地下莖本身尚未成活）而枯死，也算是可能發生的現象。建議你等到明年春季，再看是否有新竹發出再做打算，或者現在檢查所栽植的地下莖，看看是否還有芽苞，如果已經沒有芽苞，就要在今年秋或冬季再補植1次，補植時，請注意上面所提要點，選擇地下莖。（呂錦明）

種子貯藏 宜保持乾燥低溫

問 花種、豆種、瓜類種子應如何貯藏？是裝入瓶中後，蓋緊瓶蓋好？還是在瓶蓋上打孔，使它透氣好？還是乾脆裝入紗布袋後吊掛好？（新竹縣柴橋里青草湖 138號李旭輝）

答 一般種子如要長期貯藏，延長種子壽命，必須注意3個條件：(1)種子充分乾燥，(2)貯藏種子的容器能密封，與外界空氣隔絕，(3)貯藏的地方溫度越低越好。

種子如未乾燥，則不宜密封，否則種子反易霉爛，或易失發芽力。

已乾燥的種子如放在室內，或用紙袋、布袋包裝後再放入室內，在台灣很易失發芽力，因空氣濕度常在80%以上，種子易還潮（吸濕）。但如空氣濕度常在30%以下，則不會還潮。

種子因還潮而含水量增加，很容易失發芽力，尤其在高溫下更易失發芽力。（郁宗雄）

荔枝開花前 勿施肥灌溉

問 荔枝開花前即予灌溉、施肥，對果樹及果粒的大小產量有何影响？若欲提早採收，須如何處理？（嘉義縣中埔鄉隆興村汴頭3鄰7號羅榮興）

答 欲促進荔枝花芽分化，由營養生長變為生殖生長，則須經過長時間的低溫乾燥環境。若枝條未花芽分化即予施肥灌溉，則會刺激枝條萌發新梢，而無法抽出花穗，當然即無法開花結果。尤其於秋末冬初，繼續施用氮肥時更明顯。

目前本省尚無有效提早採收的方法，根據試驗結果顯示，用環狀剝傷處理可稍提早果實的成熟期，但效果仍需視植株樹勢、土壤營養狀況、水分含量及氣候狀況而定。目前本省僅能以栽培地域性的差異及早、中、晚熟品種的不同，小幅度調整果實採收期。（黃碧海）



荔枝開花（廖敏卿攝）