


# 養鵝 經營管理有一套



中國鵝成長較慢，但售價最好。

本省全年飼養肉鵝總數約在 500 萬隻以上，其中 70% 以上是由國外進口的品種，如白羅曼鵝 (White Roman Geese)、愛姆登鵝 (Emden Geese) 及土魯斯鵝 (Toulouse Geese) 等，其中尤以白羅曼鵝佔多數，為養鵝市場的主流。其他另外的 20% 則為中國鵝 (Chiness Geese) 及少數的雜交鵝。進口鵝與中國鵝可說是洋土並存，由飼養者各依自己所好選擇飼養。

本文詳細說明各種鵝在飼養和價格上的優劣，及各飼養階段重要的管理方法。

## 3 大品種

### 1. 白羅曼鵝 (White Roman Geese)

大部份從丹麥進口，少部份由美國進口，全身羽毛為白色，喙、脣、趾為橘紅色，生長非常迅速，飼養 3 個月的成熟體重可達 4 ~ 6 公斤。另有愛姆登鵝，外貌與白羅曼鵝相類似，但體型較大，是經美國家禽協會認可的鵝隻品種，其他尚有一些白色進口鵝，是以其原進口國家的飼養農場名稱命名，也包括在這一系統。

本系統品種本省飼養極為普遍，尤其以臺南縣、雲林縣、彰化縣、嘉義縣等地飼養最多。

### 2. 中國鵝 (Chiness Geese)

原產我國大陸，隨先民渡海到台灣。俗稱本地鵝或土鵝，肉質佳，是馳名中外的輕型品種，有灰色和白色兩種，不論雌雄，頭部均有角質瘤冠 (Knob)，灰色鵝呈黑褐色，白色鵝呈橘黃色。白色鵝頸長， →

→ 全體純白，喙及腳均為橘黃色。灰色鵝喙呈黑色，體毛大半為灰色，腳趾多為黑色，飼養4個月的成熟體重約為4~5公斤。目前本省飼養的大都為灰、白相雜品種，不易找到純種。

另有一種名為獅頭鵝 (Lion-Headed Geese)，大都飼養於客家庄，體型較大，羽毛黑褐色，脖子長，頸下垂着肉髯，本省飼養的因已被雜交，體重僅可達7~10公斤，目前以苗栗、桃園、新竹、高雄等地飼養較多。

### 3. 雜交鵝

由於育成技術尚未普遍，市場數目有限。雜交鵝是利用白羅曼鵝和中國鵝這兩個品種雜交育成的，具有雜交優勢，所以其生長性能、屠體品質等均較原有純種優良。雜交鵝的外貌因育成的方式不同而有差異；如以中國母鵝與白羅曼公鵝雜交的後裔，其外貌較接近中國鵝，如以白羅曼母鵝雜交中國公鵝，其外貌較接近白羅曼鵝，且較易出現灰色雜毛。

## 中國鵝價格高 雜交鵝增重快

品種間性狀分析比較：

### 1. 增重及飼料效率方面

增重方面以中國母鵝雜交白羅曼公鵝的後裔表現最佳，其次為白羅曼鵝，中國鵝最差。而且，白羅曼鵝較具早熟性，飼養到第13週齡時，即可達到上市體重，中國鵝則需16週。在飼料效率方面，亦以中國母鵝雜交白羅曼公鵝的後裔表現最佳，其次白羅曼鵝，中國鵝最差。

### 2. 屠體性狀方面

屠體胸腿比率以中國母鵝雜交白羅曼公鵝的後裔最高(32.2%)，其次為白羅曼母鵝雜交中國公鵝的後裔(31.2%)、中國鵝(30.4%)，白羅曼鵝(29.1%)最低。

粗蛋白質含量以中國鵝最高(23.6%)，以下依次為白羅曼母鵝雜交中國公鵝的後裔(23.2%)、白羅曼鵝(22.9%)、中國母鵝雜交白羅曼公鵝後裔(21.1%)。

粗脂肪含量以白羅曼鵝含量最高(7.0%)，再下依次為中國鵝(6.6%)、白羅曼母鵝雜交中國公鵝的後裔(5.4%)、中國母鵝雜交白羅曼公鵝的後裔(4.0%)。

### 3. 市場銷售價格方面

中國雛鵝進價通常均較白羅曼鵝高，但肉鵝的出



白羅曼鵝飼養最多，可是在飼料效率、屠體性狀上表現並非最佳。

售價格也高，每公斤相差5~15元，且銷售亦較容易。另以中國母鵝雜交白羅曼公鵝的後裔，由於外貌較接近中國鵝，一般也常以中國鵝的價格出售，獲利亦較多。

## 育雛階段最需照顧

肉鵝的飼養管理分3個階段說明，即育雛期、育成期與肥育期。

### 1. 育雛期(0~4週齡)的飼養管理

剛孵化的健康雛鵝重約105~110公克，絨毛密且有光澤，臍收縮完全，肛門無糞便粘着。在育雛時需注意的事項如下：

①溫度：0~2週齡的雛鵝，溫度宜維持在25~30°C之間，直到第3週時，如外界溫度不太低，即可廢溫。溫度的適當與否，可觀察雛鵝的分佈情形，如雛鵝聚集於熱源之下，即表示溫度不足，需再加以調整。當夏季溫度太高時，對雛鵝所造成的影响尤甚於低溫，必須立即加以改善通風設備，以保持涼爽。

②濕度：育雛地面及鵝身儘量保持乾燥，飲水器設置略高於床面，寬度僅容許雛鵝頭部伸入飲水，不能讓鵝隻進入洗澡打濕身體。一般地面育雛，均需使用墊料舖設，所用的墊料如鋸屑、砂子、稻殼、稻草等。由於墊料的搬進、搬出作業相當麻煩，如改用高床育雛，不但能省工、省料，又可切實維持床面的乾燥，達到提高育成率的效果。

③飼養密度：鵝羣的飼養密度如過高，容易造成高死亡率及鵝羣發育不整齊，並產生鵝隻互相啄毛的現象，宜適當規畫，以區隔小單位飼養最佳，通常以一坪為單位，每坪飼養25~30隻，效果不錯。

④育雛室應謹防犬、貓、鼠的侵擾。氣候暖和時，在育滿2週齡即可移至舍外飼養，4週齡後，如有陽光照射，即可放入水池中。

⑤育雛飼料以含粗蛋白質(C.P.) 20~22%，代謝能 2,900千卡／公斤的粉狀或粒狀飼料餵飼，採用任食方式，另給予少量的幼嫩青料，如苜蓿、萵苣或切細的狼尾草等。飲水器放置於與飼槽相對的另一端，在水中添加 0.1% 的複合維生素，有增加初生雛鵝對環境適應的能力。

## 育成期飼料最要緊

### 2. 育成期(5~10週齡)的飼養管理

此階段鵝隻成長快速，使用含粗蛋白質(C.P.) 15~17%，代謝能 2,900千卡／公斤的完全飼料餵飼。如採用完全飼料每日200公克和細切的狼尾草230公克混合餵飼，每週增重可達400~500公克，飼料利用效率為5.86，雖較完全使用精料餵飼 278公克的飼

料效率4.65低，但其成本每公斤僅需29.8元，較全部供應精料的成本需51.2元為低。

另據資料指出，利用含粗蛋白質(C.P.) 13~15%，代謝能 2,750千卡／公斤的完全飼料餵飼，亦可得到很好的增重，而給予完全粒狀飼料者，較給予粉狀飼料者，可改進飼料利用效率 6.9% 及增重91公克。此外，鵝對維生素的需要量要比雞高約25%，主要的是菸鹼酸、膽鹼、噻胺及核黃素如缺乏時，很容易引起腿弱的毛病。其他如鋅、錳、胺基酸等的含量亦需注意。

在育成期需注意的事項有：

(1)飼養場地，以選擇排水良好，有遮蔭的砂石場地為佳，並應設置遮雨棚，以防日晒雨淋。

(2)飼養密度不宜過高，不能大羣飼養，需做小區隔規畫，並隨時汰選鵝羣中發育不良的鵝隻，另行集中管理。

(3)避免人車嘈雜或任意更動，更不可隨意變更飼料或飼養方法。

## 肥育期增加澱粉用量

### 3. 肥育期(11~13週)的飼養管理

進入此階段的鵝隻，在體型上已經是成鵝，不過 →

# 發展精緻農業請用優良的三冠牌農業資材

愛用者的口碑  
就是我們品質最大的保證

### 主要產品：

- 遮光網(羅紋織、平織、針織皆有，顏色：黑、銀、綠，寬度：從1米~8米，種類最多提供您最多的選擇。)
- 清潔蔬菜用網(規格：16、24、32目，寬度6尺、12尺)
- 溫室專用固定壓條。
- 簡易溫室零配件之供應。

### 其他產品：

- 溫室薄膜固定帶
- PE漁網線
- 農工業用硬性及軟性繩索
- 果園及魚池用防風網
- 地基用編織布

### 進口資材：

- “設施利多”(PET FILM)硬質薄膜  
溫室永久的被覆資材  
①耐候性特強，使用期高達10年以上。  
②具防塵、防霧、防露及不滴水性。  
③透光性高達88%以上，長期維持透光性。  
④強度特性，具有耐熱性，耐寒性，及不伸縮性。
- クリーンエース(PVC防塵膠布)  
①比一般使用靜電防止劑者更真正具有防塵效果，具不滴水性，比一般PVC布耐用2倍以上。  
②規格多，寬度有1.85M、2M、2.3M、2.7M、3M備有現貨供選擇。

煥坤引進最現代化的設備，最優良的技術，生產多樣化的產品，提供您最廣泛的選擇。



煥坤企業股份有限公司

彰化縣福興鄉西勢村員鹿路2段155號

電話：(047) 773878(總機) FAX：(047) 789778

中國母鵝雜交白羅曼公鵝品種，增重及屠體胸腿比方面表現最佳。



→ 肌肉薄而幼嫩，需加以肥育後，才送入市場。肥育時使用肥育飼養，少用青料，即增加穀粉類飼料在完全飼料中的比率。此類飼料如玉米粉、麥片、麵粉等都是。在管理方面，儘可能的使鵝隻保持安靜，減少運動。

另外，有一種利用碎玉米、動物油、食鹽等混合，每日填飼2~3次，可得到肥肝的效果，亦是一項極有價值的產品。

### 做好防疫降低風險

肉鵝的飼養非常容易，設備投資少，飼養時間又短，資金回收很快。而且，鵝隻的疾病很少，只要慎選進場的鵝隻，按規定做好防疫工作，儘量和雞、鴨分開飼養，以免為病源污染。

鵝隻需要做的預防注射有兩項；其一為鵝病毒性腸炎（Parvo Virus），通常於種鵝產蛋前，需做2次鵝病毒性腸炎疫苗注射，可將產生的抗體移行至所產的雛鵝身上，達到免疫的效果。假若種鵝未經防疫處理，則出生後的雛鵝應立即注射鵝病毒性腸炎血清，否則極容易立即感染，死亡率達90%以上，不可不慎。

另外一種，就是家禽霍亂預防注射，在雛鵝4週齡時，注射家禽霍亂菌苗，但必須在注射前3天預先於飼料或飲水中，添加複合維生素或抗生素等，可減低因注射引起的緊迫現象。

### 調節上市期增加利潤

對肉鵝市場經常出現季節性的價格波動，此乃是鵝隻生產有所謂的盛產期及停產期。當產量一多時，價格自然下降，一少時又上升，價格呈現週期性的變動。因此，為因應這種現象，從事肉鵝飼養者，必須加以適當的調節，譬如可改變一般的飼養方式，控制餵飼料的品質和數量，促使鵝隻提早或延後上市。或以冷凍貯存方式處理盛產期中產量過剩的肉鵝，以待價格回升時出售，而獲取較佳的養鵝利潤。 ■




## 佳農牌四輪驅動噴霧車・搬運車

一品管用等一

最新科技產品


政府補助售價20%

~~~四輪驅動+四輪轉向~~~



### CN-S2300佳農牌自走式噴霧車

優點：1. 創新科技四輪轉向，回轉半徑特小。  
2. 四輪驅動泥濘地不打滑。  
3. 本機與鼓風扇引擎各由一台7馬力汽油引擎傳動，馬力足、風力強大。  
4. 噴藥效果佳，省工又省錢。



### CN-2600S 4WD

- ◎四輪驅動，陟坡、泥濘地最適用。
- ◎可裝載大型插秧機、刈稻機。
- ◎全車零件規格化，服務最週全、有保障。

—各種機型、規格尺寸最齊全—歡迎索取型錄

### 佳農機械股份有限公司

製造  
銷售

台中縣神岡鄉三角村大富路116號

電話：(045) 275285-8 FAX：(045) 275289