

③飼養密度：鵝羣的飼養密度如過高，容易造成高死亡率及鵝羣發育不整齊，並產生鵝隻互相啄毛的現象，宜適當規畫，以區隔小單位飼養最佳，通常以一坪為單位，每坪飼養25~30隻，效果不錯。

④育雛室應謹防犬、貓、鼠的侵擾。氣候暖和時，在育滿2週齡即可移至舍外飼養，4週齡後，如有陽光照射，即可放入水池中。

⑤育雛飼料以含粗蛋白質(C.P.) 20~22%，代謝能 2,900千卡/公斤的粉狀或粒狀飼料餵飼，採用任食方式，另給予少量的幼嫩青料，如苜蓿、高苣或切細的狼尾草等。飲水器放置於與飼槽相對的另一端，在水中添加 0.1%的複合維生素，有增加初生雛鵝對環境適應的能力。

## 育成期飼料最要緊

### 2. 育成期(5~10週齡)的飼養管理

此階段鵝隻成長快速，使用含粗蛋白質(C.P.) 15~17%，代謝能2,900千卡/公斤的完全飼料餵飼。如採用完全飼料每日200公克和細切的狼尾草230公克混合餵飼，每週增重可達400~500公克，飼料利用效率為5.86，雖較完全使用精料餵飼 278公克的飼

料效率4.65低，但其成本每公斤僅需29.8元，較全部供應精料的成本需51.2元為低。

另據資料指出，利用含粗蛋白質(C.P.) 13~15%，代謝能 2,750千卡/公斤的完全飼料餵飼，亦可得到很好的增重，而給予完全粒狀飼料者，較給予粉狀飼料者，可改進飼料利用效率 6.9%及增重91公克。此外，鵝對維生素的需要量要比雞高約25%，主要的是菸鹼酸、膽鹼、噻胺及核黃素如缺乏時，很容易引起腿弱的毛病。其他如鋅、錳、胺基酸等的含量亦需注意。

在育成期需注意的事項有：

(1)飼養場地，以選擇排水良好，有遮蔭的砂石場地為佳，並應設置遮雨棚，以防日晒雨淋。

(2)飼養密度不宜過高，不能大羣飼養，需做小區隔規畫，並隨時汰選鵝羣中發育不良的鵝隻，另行集中管理。

(3)避免人車嘈雜或任意更動，更不可隨意變更飼料或飼養方法。

## 肥育期增加澱粉用量

### 3. 肥育期(11~13週)的飼養管理

進入此階段的鵝隻，在體型上已經是成鵝，不過

## 發展精緻農業請用優良的三冠牌農業資材

愛用者的口碑  
就是我們品質最大的保證

### 主要產品：

- 遮光網(羅紋織、平織、針織皆有，顏色：黑、銀、綠，寬度：從1米~8米，種類最多提供您最多的選擇。)
- 清潔蔬菜用網(規格：16、24、32目，寬度6尺、12尺)
- 溫室專用固定壓條。
- 簡易溫室零配件之供應。

### 其他產品：

- 溫室薄膜固定帶
- 果園及魚池用防風網
- PE漁網線
- 地基用編織布
- 農工業用硬性及軟性繩索

### 進口資材：

- “設施利多”(PET FILM)硬質薄膜 溫室永久的被覆資材
  - ① 耐候性特強，使用期高達10年以上。
  - ② 具防塵、防霧、防露及不滴水性。
  - ③ 透光性高達88%以上，長期維持透光性。
  - ④ 強度特性，具有耐熱性，耐寒性，及不伸縮性。
- フリーンエース(PVC防塵膠布)
  - ① 比一般使用靜電防止劑者更真正具有防塵效果，具不滴水性，比一般PVC布耐用2倍以上。
  - ② 規格多，寬度有1.85M、2M、2.3M、2.7M、3M備有現貨供選擇。

煥坤引進最現代化的設備，最優良的技術，  
生產多樣化的產品，提供您最廣泛的選擇。



煥坤企業股份有限公司

彰化縣福興鄉西勢村員鹿路2段155號

電話：(047) 773878(總機) FAX: (047) 789778