

栽培水耕蔬菜滿園綠意，為農民增加可觀的收入。



投入水耕生產包裝作業之情形。黃金玉(圖左一)和妻子、女兒



掌握預期生產量較準確

水耕栽培有許多傳統土耕所不能及的優點，除了節省耕地面積，實施高密度栽培，免除施肥、洒藥、除虫等工作，可節省人力外，同時，由於是百分之百溫室栽培，不受天候影响，所遭到的強風豪雨等風險也較小，還可調節光線、溫度，使得原本為季節性的蔬菜，一年四季都可栽培，且生長速度快，色澤青翠欲滴，品質高，吃起來也比土耕蔬菜清甜許多。加上掌握預期的生產量較準確，這都是經營水耕農場的優點。

朝觀光農園方式經營

黃金玉說，隨著生活水準的提高，現代人對吃愈來愈重視，加上國內農作物一向農藥污染問題嚴重，大家寧可多花點錢吃得安心又營養，因此價位較高的水耕蔬菜，銷路相當好，目前水耕不但可種蔬菜，而花卉、中藥草也能栽培，他將計畫栽培草莓，朝著「觀光菜園」之經營方向發展，一方面可減少中間剝削，另外亦提供大眾一個休閒、踏青及享受自行採果摘菜樂趣之最佳田園場所。 ■


寶美收

パンマッシュ® (腐絕60%可濕性粉劑)

特長

- 1. 用量少藥效佳**
每一木屑包(1公斤)僅需添加本劑0.2公克，對綠黴菌即具優異的防治效果。
- 2. 安定性佳**
不受酸、鹼、紫外線的影響，並可耐高溫至304°C。
- 3. 安全性高**
按標示之推薦量使用：
 - 絕不抑制香菇菌絲生長及出菇。
 - 合乎國家安全容許標準，無殘留之顧慮。
 - 對人、畜、魚貝類毒性極低。

香菇
木屑栽培包、段木
綠黴菌等
有害雜菌的防治



使用範圍及方法(農委會公告)

作物名	使用量	施藥時期及方法	注意事項
香菇 (木屑包)	0.2公克/包(公斤)	把藥劑先加入米糠充分混合後，再與9倍量木屑充分混合，加以裝包、消毒。	
香菇 (段木)	0.1公克/段木 (或1000倍)	香菇菌種接種段木後三日開始施藥，每隔15天施藥1次，連續3次。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 稀釋水量可視當時段木含水量增減。 2. 梅雨後期須噴灌1次。 3. 採收前6天停止施藥。

*每包木屑重量如為1.2公斤，藥量應調為0.24公克/包

藥劑、米糠與木屑之用量愈精確、混拌愈均勻，木屑製包成功率愈高！



三寶油化株式會社 出品
公司地址：東京都千代田區丸の内2-5-2
農委會公告地址：台北農會廣告字第78C34號



台灣總代理：

台灣興美股份有限公司
地址：台北市仁愛路三段136號天香大樓14樓
電話：(02) 7 0 6 0 6 6 0 - 9