

選購種羊標準 體型 / 頭頸部 / 軀體



問 選購種羊，應注意那些部位，才能買到優良的羊？（新竹縣竹東鎮五豐里八莊32號劉國正）

答 種羊的選擇很重要，不僅影响本身，亦會影響其後代整羣，其選擇可依一般性、產乳性、繁殖性、產肉性、適應性及抗病性。除一般性的選擇可用目視外，其他皆要依賴各項資料來選擇。一般性選擇，可依下列幾點檢視：

(1)體型外觀：皮薄、毛細短帶光澤、性情溫馴活潑。母的前軀呈狹長、後軀寬深呈三角形。公的要雄壯、胸部寬闊、背線要長直。

(2)頭頸部：必要有角或角基質，鼻鏡寬闊的羊，母的頭小額寬，公的頭頸要寬大有力。

(3)軀體：母的腰、臀要寬廣、四肢要長直、下腹線要平直微縮、陰部要大而吻合、陰道要能通過試管大小，乳房組織柔軟有彈性、乳頭適中，不要有副乳頭。

公的前軀要寬廣平整、四肢要長直，尤其後肢較前肢長且有力、睪丸發育良好，兩個睪丸大小一樣，組織柔軟有彈性，陰戶不可過於下垂。（吳憲郎）

柑桔幼樹期 不可偏施氮肥


問 (1)我於76年底在東勢鎮明正里山坡上，種植200株2年生柑桔，77年11月份每30株樹苗施用1包尿素，是否過多？

(2)最近朋友又要我每株施放20公斤堆肥，當作基肥，是否適當？（中壢市愛國路80號陳樹基）


答 (1)2年生柑桔30株施1包尿素，太多了。而且只施單質肥料（尿素只含氮素46%）是不合理的，除了氮肥之外，還要磷肥和鉀肥，才適合柑桔生育。

依推廣的推薦量，2年生柑桔，每年每株需施尿素150公克、過磷酸鈣390公克、氯化鉀117公克，或用台肥五號肥料（內含有氮、磷、鉀、鎂）元素500公克，每年分4次施用。

(2)施堆肥是很好的，但是2年生樹還小，每年只須施10公斤，而且一定要發酵過的堆肥。施用時，在柑桔樹冠下（細根處）四周，挖深20公分左右施下，再覆土。（藍調）



（阿丰攝）



山藥 不可連作

問 看過貴刊38卷20期「利用塑膠管栽培長形山藥」後，我也想要栽種長形山藥，請問：

(1)為了方便及節省種苗費，想用零餘子種植。不知零餘子1年能長多大，生產的山藥能否當種薯？是否要下種緊密一點？要生產大薯時，原地能否再使用？能否在水田裏栽種？

(2)製作塑膠管需要那些工具？能否用同管徑的塑膠水管，截短打洞？一分地須使用多少塑膠管？費用多少？（苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩5鄰25號劉奇燃）

答 (1)山藥零餘子種植1年後，寬約有1~2公分，長度約10公分左右不等，然後再以它當種薯種植，第2年即可採收大薯。零餘子種植時，可密植些，而用零餘子種植後，採收起來的小種薯，宜按推薦的行株距定植，以利其生育。

山藥忌連作，宜與豆類、瓜類或茄科等作物輪作。連作會有產量降低、病虫害較多等缺點。山藥以土層深厚肥沃、排水良好，pH值在6.0左右的砂質壤土為最適，如果水田合乎上述條件，亦甚適合栽植山藥。

(2)製作山藥塑膠栽培管，需用到鑽孔及切割等工具。由日本引進的栽培管，上方有一縱切開口，寬約3公分，並非密閉。如同管徑的塑膠管，截短打洞，恐不適其生育。但你若有興趣，亦可先少量試用，或許亦可種出結果來。

目前本場所用的長度約1公尺，但亦有超過1~1.3公尺以上者，若塑膠管過短，恐較長的山藥將會受到影響。若按1.2公尺×0.5公尺的行株距來定植，1分地約需1,666支栽培管。本場委託塑膠行代為製作的價格約為，每支新台幣40元。（彭德昌）

釋迦正期果種子發芽力好

問 釋迦如何播種？種子須否先經催芽？（台東縣卑南鄉美農村萬萬12鄰32號游見賢）

答 釋迦種子，只要是充實，且具有光澤者，尤以正期果實（夏期果）所留的種子，愈新鮮愈好，直接播於育苗床、塑膠袋或植鉢中。播後須注意澆水等管理，2周後當可發芽，且發芽情形良好。不須經催芽處理。（楊正山）

法律常識

書面契約 標題不拘

高瑞錚律師

上期提到我們應該養成隨手立下書面契約的習慣，以保護自身權益。寫契約，可以不拘形式，也不必講求文詞優美，只要通情達意，內容明白就可以了。

至於書面的標題要寫成「契約書」、「合約書」、「同意書」、「協議書」、「覺書」、「切結書」或「備忘錄」甚或不寫標題，完全悉聽尊便。法律不過問題目，僅過問內容。如其內容足以證明當事人雙方意思表示已臻一致，都會賦予一定的法律效果。

了解法律常識
保護自身權益
若有疑難問題
歡迎來信詢問