



撒播法，也是用播種量來控制合理的密度。

4. 種子覆土要完全，避免種子露出地面，覆土厚度是藉尾輪的深淺來調整，以3公分厚度覆蓋全部畦面為宜。

5. 土壤如過乾，可隨即溝灌，以不溢出畦面為度，經由吸水使畦面達於濕潤之程度，以促進發芽及初期生育。另外殺草劑也要趁發芽前噴施。

### 配合之措施

1. 選擇適當品種：與省工栽培有關的農藝特性如植株型態、倒伏性、結莢高度、抗病性及落葉性等，在品種之間難免有所差異，以致對撒播、除草、病虫害防治及收穫等作業也會產生影響，如新近育成的紅豆新品種高雄5號是在日前栽培的品種中，最符合前述省工栽培所應具備的特性，也非常適應於撒播栽培。

2. 宜於水稻後田地栽培：採用省

工的不整地或撒播栽培，前作物必須是水稻為前提，同時就減輕日益威脅紅豆生產之薊馬為害而言，亦集中在廣大的稻田地栽培為宜，若零星在輪作複雜的地區，尤其混雜在周年種有各種豆類的地方，必將遭受薊馬更嚴重的為害，而徒增防治成本。

3. 避免缺株：缺株過多不但引起減產，更增加除草作業，因北防缺株對省本亦極為重要。引起缺株的原因大概有豆種發芽率差，土壤過乾或過濕，播種機輸種失靈，種子覆蓋不全，肥料傷害，幼苗受潛根蠅、切根虫或白絹病等為害，均應該事先加以防範。

4. 防止倒伏：植株倒伏必將影響產量，且難以機械收穫，不符省工原則，造成倒伏的原因有過密、氮肥過量、土壤過濕、或排水不良等，均須預先留意。

5. 以殺草劑控制雜草：分別於萌芽前及種後2~3周禾本科雜草長出3~5葉時

# 果實花 催早花

肥量高 · 增加產量

## 請用 花寶三號

### HYPONeX 10-30-20

亞拉斯加 紅人牌

## 濃縮魚精 開花肥

### ALASKA MOR-BLOOM

—— 各種農業(園藝)肥料、藥劑、資材總匯 ——

台灣總代理 經銷 **台和園藝企業股份有限公司**  
 Taiwan Horticultural Co., Ltd.  
 台北市士林區中正路104巷1弄2號  
 電話：(02) 831-3302 郵政劃撥：0101360-9

台中：(04) 222-3374
嘉義：(05) 276-1033
高雄：(07) 7023310