

甜豌豆台中13號

播種適期到了

台中改良場育成的甜豌豆新品種「台中13號」，經本刊3月1日號介紹後，曾有許多農會和農民向改良場索取種子。「台中13號」在平地的播種適期，是9月下旬~12月上旬，希望這些農會和農民，把握時間，適時播種。台中改良場尚有少量種子，可贈送本刊讀者試種，有興趣的讀者，請直接向該場索取（送完為止）。

「台中13號」的栽培地，以排水良好的砂質壤土或粘質壤土為宜，最適pH為6.0~7.5。

採用整地立支柱栽培時，穴距20公分，每穴播種4~5粒。不整地匍伏栽培時，穴距20公分，每穴播種5~6粒。種子最好能用50%「脫克松」可濕性粉劑拌種消毒，以防生育初期苗腐病為害。


播種後用堆肥覆蓋種子。苗腐病為害嚴重地區，則改用土砂覆蓋為佳。

施肥量視土地肥瘠酌予增減。標準施肥量請看本刊39卷5期（亦即3月1日號）49頁附表。

播種後2天內噴施34%「施得圃」乳劑350倍液，每公頃3~4公升；或播種後田間全面覆蓋稻草。

豆蔓長20公分時，應用細竹、PE網等材料，搭立網架，並隨時引蔓上架。秋冬季稻田裡作時，因氣候乾燥，可不用立支柱，而讓豆蔓匍伏地上。

生育期間應灌水，使土壤保持適當濕潤，以利提高產量與品質。



甜豌豆台中13號早熟，適合秋冬季稻田裡作栽培，且可提早上市，賣得高價。

病虫害的防治方法，請看本刊39卷5期及「植物保護推廣手冊」（本社有售）。

豆莢肥大飽滿呈圓形，莢皮光滑鮮綠時，為採收適期。適時採收，品質最好。

甜豌豆是普通豌豆的一變種，但一般人都把它當作一種新興蔬菜。因國內外市場對它需求甚殷，所以本省栽培面積逐年增加。目前主要栽培品種「新珍」是一種晚熟品種，不適合秋冬季稻田裡作栽培，農友經常反應，希望能育成早熟品種。「台中13號」始收期較「新珍」早15~20天，適合秋冬季稻田裡作栽培，且可提早上市，獲取高價，使農友的期望如願以償。

「台中13號」的其他優點包括：(1)結莢節位較低，立支柱栽培時容易採收。(2)嫩莢較大而整齊，深受市場歡迎。(3)葉形小，噴藥及採收等工作較方便。(4)豆莢離層較鬆，採莢容易。(5)莢皮較不易產生傷痕。 ■