

→

黃熟期，濕度低，11月雨量少僅71.2公厘。

根據報告：「在溫度28°C以下，濕度80度以上，容易發生，若溫度高於28°C以上，濕度低於80度以下，即高溫低濕之狀況下，褐飛蟲不會發生。」發生猖獗與否？主要視7—8月間，通過台灣東北及西南部颱風之頻度、行徑及颱風夾雜熱帶性低氣壓籠罩台灣上空之天候；若是具備有該虫立足本地區繁殖之天候，於是會大量發生。

### 田間發生的調查

第一期作稻飛蟲發生少，在6月26日調查，僅3隻若蟲，被害株率2.5%，該期稻谷產量每公頃5,300公斤。

第二期稻飛蟲於9月13日調查，目視3隻若蟲，至10月7日虫數498隻，達到最高之虫口密度，但其被害率不高，最高被害率於10月17日調查為24.5%。故二期作並未嚴重遭受稻飛蟲為害。因此二期作定點調查區產量，每公頃2,800公斤。



斑飛蟲成蟲，上為♂蟲，下為♀蟲。

\* 世界名廠，一流品質 \*

## 全省最大肥料進口商

\* 專業經營，技術領先 \*



丹麥 Superfos A/S 五葉肥料系列



美國 Green All 全綠肥料系列



美國 GRO-POWER 森林精系列



日本東西肥料株式會社

〈台灣總代理〉



五葉農業百貨

專營進口肥料·農機·農藥·百貨·

台中縣東勢鎮本街41巷8號

TEL: (045) 887878 (總機)

FAX: (045) 872877

誠徵合作夥伴

各縣市鄉鎮直銷經營連鎖店

- \* 市場佔有率最高。
- \* 價格最具競爭力。
- \* 推廣普及率最快。
- \* 保障市場最安定。

〈軟體服務配合〉：

～耗資數百萬元，設置精密儀器敦聘專業人才，成立“植物營養電腦診斷中心”。

(土壤、葉片、病理、肥料、農藥分析診斷)。

意者請洽：肥料部為經理。