



## 龍無草<sup>®</sup>和龍無草<sup>®</sup>-丁 差別在哪裡？

龍無草<sup>®</sup>粉劑



龍無草<sup>®</sup>-丁粒劑



如何製造安全有效的農藥，保護農友的使用安全、守護農友的辛勞成果，始終是杜邦努力的方向，因此在龍無草<sup>®</sup>粉劑的除草藥效備受農友讚譽後，再度推出姊妹品龍無草<sup>®</sup>-丁粒劑，也許農友們會有下列疑問：

**問** • 龍無草<sup>®</sup>粉劑和龍無草<sup>®</sup>-丁粒劑，有什麼差別？

**答** • \*成份：龍無草<sup>®</sup>粉劑是單劑；龍無草<sup>®</sup>-丁是龍無草<sup>®</sup>和丁基拉草混合的粒劑型殺草劑。

\*使用時期：粉劑施用期在一期作插秧後15~35天，二期作插秧後10~30天噴佈；粒劑施用期在一期作插秧後3~6天，二期作插秧後2~5天撒佈。

\*殺草範圍：粉劑適用於多年生雜草，如：野茭菇、瓜皮草、鴨舌草…等；粒劑適用於螢蘭、稗草及一般水田性雜草區。

**問** • 這兩種產品在水田土質方面，有使用差異嗎？

**答** • \*保水良好田：兩者皆適用。  
\*漏水田及砂質田：粒劑掌握在雜草萌芽前撒佈，粉劑可在萌芽後行葉面噴灑，但粒劑在二期作高濶期請減量使用。

### 殺草專家——杜邦農藥貢獻多

為了保護水稻的健康成長，雜草必需清除，杜邦農藥的革命性除草劑——龍無草<sup>®</sup>及龍無草<sup>®</sup>-丁，安全有效，雙龍下田雜草盡除，讓您年年慶豐收。



\*鴨舌草(學菜)



\*球花蒿草(三角草)



\*螢蘭(水葱)



\*野茭菇(加剪草)



\*瓜皮草(鴨嘴稗、鳳梨草)



台灣杜邦公司

製造優質產品·帶動精緻生活

豐年 半月刊

每月1日/16日出版  
每本25元·1年(24期)500元·2年(48期)950元  
郵政劃撥0005930-0豐年社

Overseas Subscriptions Rates (1 Year, 24 Issues)

Surface Mail		Air Mail		
Hong Kong/Macao US\$35	Other Area US\$45	Hong Kong/Macao US\$50	Asian/Oceanic US\$55	Other Area US\$60

HARVEST Farm Magazine, 14 Wenchow St., Taipei, Taiwan, ROC