

蝦池防治福壽螺 宜在進水口裝網袋

問 我養殖300坪泰國蝦，近來遭福壽螺侵襲。滿池的福壽螺，繁殖相當快，請問如何防治福壽螺？（高雄市鹽埕區新興街25~2號戴富斌）

答 (1)防止福壽螺的危害，在治本方面宜將蝦池進水口裝網袋防範幼螺及卵流入，同時刈除池壁雜草，在可能範圍內，先排水檢除螺，或利用夜間巡視時，檢除靠壁產卵的螺或卵。

(2)用藥驅除方面，一般採用80%「聚乙醛」可濕性粉劑，農藥行有售。300坪蝦池，水深3公分投120公克。不過「聚乙醛」的毒殺作用較慢，須2~5天才能殺死。為池蝦的安全起見，須先做毒性試驗，因此請將此濃度的「聚乙醛」投放容器內，並放數尾泰國蝦，經1星期認為安全後，才使用為宜。（余廷基）



發現福壽螺，立即檢除銷毀。（阿郎攝）

柑桔園草生栽培 刈草前施肥好處多

問 在電視上看到報導斗六市農會在柑桔園用剪草機剪草，約20日剪1次，但是每次剪草前，要施部分肥料。原因何在？用剪草機剪草只能剪去地上部，草頭沒除，肥分不是被草吸收了嗎。（高雄縣路竹鄉竹東村中興路107巷10號陳鬧在）

答 柑桔土壤管理，目前均以草生栽培為主，即在柑桔園行間留草或種草，作水土保持，但是草生栽培最大的問題即刈草。為何刈草前行施肥呢？原因有①刈草後，草的吸肥力最弱，此時行施肥，柑桔可以充分利用，免與草競爭。②刈草後，留在園中的莖葉（有機物）腐爛時，要進行分解，此時分解菌也需要氮素等養分供應，才有能力分解，所以施肥可以促進有機質分解，間接供給柑桔營養。（藍調）



沒有數蓋的坡地果園，表土易流失。