

台灣省農會 張宗藩

蔡木象先生的紅毛丹很誘人



泰國品種「紅毛丹」水果

嘉義縣中埔鄉深坑村果農蔡木象先生，早年在有關機關輔導下試植葡萄成功，民國68年獲選全國十大傑出專業農民，最近又有自泰國引進的「紅毛丹」大量結果，吸引許多參觀者。

原產馬來亞半島

紅毛丹學名 *Nephelium leappaceum* L，英名 Rambutan，日名 ランブタン，是無患科常綠中喬木，原產馬來亞半島，其鄰近亞熱帶地區為主要產地。

本省於日据時期（民國15年9月），由馬來亞半島引進300株，在嘉義、台南、高雄等各試驗場試植，高雄試驗場有開始結實等記載（民國24年8月）。

紅毛丹果實的表皮長滿很多毛，皮色鮮紅，肉質晶瑩雪白，果肉頗似荔枝與龍眼的

肥效長久 後勁十足

泰 國



T.C.O.

原裝進口 歷史悠久

土壤改良

最佳有機質肥料

最純正

蓖麻粕

含有成分：

氮	6%
鉀	1%
磷	2%
有機物	91%


適應作物：

蘋果、梨、桃、葡萄、柑桔、蕃石榴、
蘆筍、枇杷、檸檬、荔枝、蓮霧、茶樹、
蕃茄、草莓、菸草、蔬菜、瓜類、豆類、
甘蔗、婆羅、花卉、竹筍、中藥。

泰國蓖麻油工業公司

（直接販售）

請洽各地肥料商、農藥行、農會、青菓社
服務處：(02) 7044259 泰坦企業公司
(052) 541017 林木榮 (045) 874571 農友行
(036) 663659 張金海 (089) 310417 陳啓明



結果累累的紅毛丹。表皮長滿很多毛，皮色鮮紅。



肉質晶瑩雪白

風味，所以又有「毛龍丹」之稱。成熟時，渾圓而鮮紅的果實最容易誘人，營養價值又很高，在目前頗具經濟價值，很適合本省推廣栽培。

適合中南部栽培

紅毛丹與荔枝和龍眼所需生長環境相同，適合在亞熱帶本省北回歸線附近一帶，亦即中南部地區栽培。

紅毛丹品種極多，優良推廣栽培品種有6種。可用種子育苗繁殖，或如荔枝空中高

壓繁殖。

栽植土壤以肥沃而含有有機質之壤土為佳。

主要產期8~9月

蔡木象先生10年前到泰國觀光旅行帶回紅毛丹的種子，經過多年培植，目前已結果累累。

依據他的經驗，在正常的氣候下，每年可開花結果2~3次，但主要產期多集中在8~9月間。已栽植10年者每株一次最高產量 →

流滴®透明耐候膠布

- 適合台灣亞熱高溫高濕栽培環境，經測試2~3年耐候性強韌，具防塵防霧，流滴效果，信用卓著，頗獲好評。
- 適用洋香瓜、蘭花、水耕蔬菜栽培。
- 流滴為本公司註冊商標請認明購買並請同業勿以仿冒。



捲揚式溫室

- 克服亞熱高溫高濕及連作障害，以捲揚塑膠布節省能源使通風順暢，並降溫效果。
- 代客設計、批售、施工。

玉和實業股份有限公司

台北市木柵區保儀路109巷3弄34號

電話：(02) 9385066~8

傳真機：(02) 9385018

紅泥®耐候塑膠布

- 耐候性強
久曝日照，不易老化。
- 並經中、美、比、加、印、英、澳、韓、法等國專利。
- 適用於沼氣槽、水耕、洋香菇舍、養殖池及其他水利、建築、防水工程等。

其他農業資材

固定壓條(ビニペット)日製固定帶(ハウスバンド)、遮光網、白、青網，溫室搭建零件、捲揚機等批售。



→ 可達20公斤以上，目前市價每台斤80~120元。

清潔安全的水果

紅毛丹很少發生病虫害，施用農藥的機

會不多，是一種清潔衛生安全的水果。

蔡先生計畫大量繁殖紅毛丹苗木，供各界栽培之用。同時也願意提出他在栽培管理方面的知識，供各界參考。 ■



自動控制壓力

動力噴霧機

產品系列

- 果園全自動噴霧系統設計施工。
- 150kg/cm²高壓動力洗淨機。
- 免黃油，陶磁柱塞動力噴霧機。

壓力-150kg

WL-2000MD

直接式

陶磁柱塞



多種機型資料備索

榮獲美國專利4546791號 榮獲國際專利26508、32002號

台灣台中

物理農業機械有限公司

電話：04-3303108 10 傳真：886-4-3339530

台中縣霧峰鄉三育村西坑路449號 電報：58209 WULIAGRI

農作物栽培網

● 省時省工 ● 降低成本 ● 提高產量



● 主要產品：

花網 / 瓜網 / 芹菜網 / 蘭草網 / 豌豆網 /
洋香瓜網 / 甜椒網 / 蕃茄網 / 紅辣椒網 /
葱網 / 大蒜網 / 蘆筍網 / 茄網 / 萬年青網
等各種農業用網

● 其他產品：漁網 / 運動網 / 安全護網

● 適用於：

莖類、爬藤類、瓜果類、蔬菜類

● 用途：

防風、防雨、防止倒伏、不易發生蟲害、方便採收

● 大量減少農藥使用次數

欣隆製網股份有限公司

工廠：彰化市漳港路174-1號

電話：(047)524625、613567

傳真機：047-611750