

最適當的溫度為15~20°C，若超過25°C，高溫引起塊莖中心窒息，產生黑色心腐病。太陽光不可太強，適於散光程度。此期間種薯需保持乾燥，若濕氣重，芽徒長，則根不壯。照光育芽25~30日，芽長5~6mm即可。此時種薯切成2~4片（依薯塊大小而定），切面須通氣良好，切斷12小時內會在切面形成栓質層。在溫度17~18°C，濕度80~85%的狀態下3~5日會產生木栓形成層。種薯便可以用來種植。

6.塊莖單位栽培：以塊莖為單位，切成2~4片。同片數種一起，並標識清楚。每種12株，間隔60公分。如此栽培法，很容易除去罹患病毒植株。若有一株罹病，同一塊莖種的植株全部除去。若發芽較遲，其中有一片的幼株已分辨出罹患病毒，則尚未發芽的薯片並同時除掉。如此感染源集中，管理容易。

7.莖葉處理：

莖葉處理的目的和效果

(1)可以使土壤乾燥，塊莖容易脫離，且塊莖的皮不易受傷。

(2)地表面的晚疫病菌無寄生物，無法移行至塊莖，減少塊莖腐敗。

(3)避免病毒後期感染，移行至地下部的塊莖。

(4)適時莖葉處理，塊莖大小整齊。

莖葉處理的方法

(1)化學的方法：福克斯 (glox) 30% 液劑、高溫、晴天噴洒效果高。

(2)機械的方法：莖葉拔除機、火焰放射機。

莖葉處理的時期

依塊莖成熟度而定，約8月上~中旬實施。若再度萌芽，則作第二次處理。

施肥


施肥太多，病毒不易辨別，且容易感染 →



三菱汽油引擎 T型二行程 G型四行程 系列

農業和產業機械的原動力！

汽油引擎：0.5馬力~15馬力機種齊全



輕便型汽油引擎發電機

多用途汽油引擎

適用於各型機械設備：
發電機、噴霧機、抽水機
冷氣機、耕耘機、割草機
脫殼機、鑿鑽機、插秧機
運搬車、採茶機、振動機
中耕管理機及建設機械。

省油強勁！
形小量輕！
壽命長！

現貨供應·零件充足·歡迎洽詢

總代理：順益企業 SHUNG YE GROUP
台北市民權東路346號5037110~9

總經銷：順鴻企業股份有限公司
台北市民權東路221號5915947·5915950

零件供：裕益汽車股份有限公司
應部門 台北縣泰山鄉明志路三段523號9067131(10線)

全省經銷商：
廣益農機行：(02)5412063
美進企業社：(04)2873530
永吉噴霧器農機廠：(048)346493
三進行：(05)2278834
協隆農機行：(07)6613080
太和機電行：(089)326495