

|              |      |                                        |                                                                                  |            |
|--------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 苦瓜及絲瓜        | 瓜實蠅  | 被害瓜果流膠，裂開，畸型，壓重時腐爛。                    | 每三天巡視瓜園一次，當發現苦瓜瓜果達3~4公分時即以雙層紙袋或雙層舊報紙袋實施套袋，當發現絲瓜瓜果達5~6公分時即以白色耐濕紙袋或單層舊報紙袋實施套袋。     | 方敏男        |
| 十字花科蔬菜       | 小菜蛾  | 卵產於葉背，粒粒分散，孵化後為害心葉及其他葉片，成熟後結繭化蛹於心葉或葉背。 | 生育初期選用蘇力菌1000倍加培丹1000倍或加10%芬化利乳劑1000倍，每7天施藥一次，採收前期採用蘇力菌1000倍每5至7天施藥一次。採收前2天停止用藥。 | 方敏男        |
| 十字花科蔬菜       | 菜心螟  | 為害菜心部                                  | 注重幼株期心部的保護，可使用蘇力菌1000倍加培丹1000倍予以防治                                               | 方敏男<br>劉達修 |
| 十字花科蔬菜       | 斜紋夜盜 | 為害葉部                                   | 摘除卵塊，設置性費洛蒙誘虫盒誘殺雄虫，虫口密度高時以蘇力菌加芬化利各1000倍防治之                                       | 方敏男<br>劉達修 |
| 甜椒           | 茶細蟎  | 為害嫩葉及心芽，致生育停滯，葉片變色，脫落等。                | 施用可濕性硫黃，亞環錫，新殺蟎等，注意應噴及心芽及嫩葉                                                      | 劉達修        |
| 十字花科蔬菜、瓜類、豆類 | 斑潛蠅  | 幼虫潛食葉肉，致成無數白色食痕                        | 施用培丹，硫賜安，汽嘉鑽等藥劑防治                                                                | 劉達修<br>方敏男 |

**羊毛肥** 羊毛有機複合肥

進口羊毛、羽毛，添加鈣、鎂、硼等多種要素配方完全發酵製成

**特殊功效**
 改良酸性、膨鬆土壤、壯根、防地下線蟲

對象  
最  
適  
合
 歡迎試用
 

- 各種果樹類、清潔蔬菜用——每包30公斤，售價180元。
- 老花、檳榔、甘蔗專用——每包25公斤，售價160元。

配方不同請指名，一通電話(全省服務到家)  
工廠:(03) 4753346 專線:(090) 254378(24小時服務)

**豐年叢書**
 台灣的野生蘭 定價340元

增訂四版・全書276頁

台灣的野生蘭第三版介紹台灣野生蘭54屬110種，彩色圖片36頁，主要內容：認識蘭科植物，野生蘭之鑑賞，十步之內必有芳草，野生蘭栽培繁殖，有價值的台灣野生蘭，及蘭科植物形態術語，台灣野生蘭產地氣候，台灣野生蘭栽培法分類概要，中英文對照。蘇鴻傑博士編著

**豐年社**
 台北市溫州街14號 電話(02) 3628148  
 郵政劃撥0005930-0豐年社  
 郵購每次另收掛號郵資45元