

1對。

生活史及為害狀況：在本省中南部終年發生，棲群密度，中北部以秋季最高，南部春季較高。若虫群棲桑樹頂芽，潛伏於葉背，刺吸汁液，使嫩葉脫落，枝條枯萎。排泄物白粉狀，並帶有蜜露，往往誘發煤病，降低桑葉品質，使蠶農受損。

成虫飛翔力不強，擅於跳躍，一般棲息於嫩葉或葉柄上，羽化後即可交尾。產卵前期平均 2.4 ± 1.7 天，產卵期 14.4 ± 7.3 天，每日每雌虫平均可產 $27 \sim 7 \pm 12 \sim 3$ 粒。雌蟲壽命平均25.3天，雄虫壽命平均23.4天。

卵產於桑樹頂芽或嫩枝上，散生或成堆排列於葉脈邊緣或葉肉中。數量多時，1葉片可達300粒卵，卵期5~10天。若虫蛻皮4次，若虫期平均 12.4 ± 2.3 日。

防治法：

a.利用低刈及其他耕作技術，如防除雜草

，使日光透射，通風良好。並剷除其他可能的中間寄主，以期降低翌年的桑木蠹棲群。

b.選用抗虫品種。

c.保護並利用捕食性瓢虫如赤星瓢虫、六條瓢虫、六星瓢虫及小十三星瓢虫等。

d.化學防治法：任選下表1種藥劑防治。

台灣黃毒蛾

學名：*Porthesia taiwana* Shiraki

英名：Taiwan yellow tussock moth

別名：黃毒蛾。

防治方法：

a.1、2齡幼虫，群居葉背，可與被害葉一併摘取，加以燒殺。

b.噴布三氯松（地特松）1,000倍液，但應特別注意，以免家蠶中毒。

桑螟

學名：*Glyphodes pyralis* Walker



本社代售

水產養殖重要工具書

水產養殖手冊

（設備及器材篇）

手冊內容包括：飼料、水質改良劑、藥品及化學品、養殖機械、冷凍機械、加溫設備、網具、儀器設備等項目，每一項目的用品機具都有解說，並依規格、成份、功用、使用方法，介紹產品理論基礎及其功能。

手冊並附錄優良廠商名錄，提供業者在選購產品參考。是經營水產養殖事業的參考工具書。

定價800元（郵購每次另收掛號郵資45元）

豐年社

台北市溫州街14號

電話：(02) 3628148

郵政劃撥0005930-0豐年社



自動控制壓力

動力噴霧機

產品系列

- 果園全自動噴霧系統設計施工。
- 150kg/cm²高壓動力洗淨機。
- 免黃油，陶磁柱塞動力噴霧機。

壓力-150kg

WL-2000MD

直接式

陶磁柱塞



多種機型資料備索

榮獲美國專利4546791號 榮獲美國專利26508、32002號

台灣台中 物理農業機械有限公司

電話：04-3303108 10 傳真：886-4-3339530

地址：台中市南區南屯路二段444號 電話：58209 WULIAGRI