

到這些傷害。因此，第一個冬季，箱網中的養殖密度，應低於4公斤/m³，而後密度可升到15到20公斤/m³。在夏季，大量死亡的主要原因則為溶氧缺乏。

活魚運輸與市場需求

養殖的嘉鱻常以活魚送到市場。運送前以低脂肪的配合飼料，餵食一個月，以減少魚肉中的脂肪含量。此時也可以添加含蘿蔔素的餌料如蝦類，以使其體色具有亮麗的粉紅色。

為了增加魚肉的品質，在運送到市場要暫停餵食一段時間，夏天為3~7天，冬天為2~3星期，如此可防止水中排泄物的污染，也可以降低運送時，魚的耗氧量。將大型水箱，放在卡車上是最普遍的運輸方法，各個水箱中的水溫和溶氧要保持在15°C和18°C之間及3ml/l以上。近幾年，活魚裝在塑膠袋中，放在隔離

箱內的運輸方式，也是很普遍，嘉鱻也可用切開延腦的方法，殺死之後，與冰塊一同裝入聚乙烯泡膠（保力龍）箱子中，運送到市場出售。另法是將尾端的腹大動脈刺破流血，以保其原來的色澤。 ■

羊毛肥 羊毛有機複合肥

進口羊毛、羽毛，添加鈣、鎂、硼
等多種要素配方完全發酵製成

特殊功效 改良酸性、膨鬆土壤、壯根、防地下線蟲

最 對 適 象	歡迎試用 各種果樹類、清潔蔬菜用—— 每包30公斤，售價160元。 老花、檳榔、甘蔗專用—— 每包25公斤，售價150元。
------------------	---

配方不同請指名，一通電話(全省服務到家)
 工廠:(03) 4753346 專線:(090) 254378(24小時服務)



最新式懸吊設計
震動減少50%
操作舒適

KURIN 草刈機

三菱·克林

✦ 最大馬力52cc.

職業手專用

軟管	T170	33cc.
	T200	41cc.
	T240	52cc.
硬管	T170	33cc.
	T200	41cc.

零件及刀片規格齊全



徵求各地區經銷商

菱祥企業有限公司

高雄市小港區沿海一路273號
 TEL: (07) 8022066~8
 FAX: (07) 8032198