



水果要味美， 施肥比例不可疏忽

問 1.我種植四季檸檬四年生，已開花結果，但卻皮厚、無汁，原因為何？如何改善？

2.四季檸檬頭改接無子檸檬苗生長緩慢，原因為何？
(台中市詹益輝)

答 1.四季檸檬果實肥大、皮厚、汁少，可能係發育太旺所致，可減少施用氮肥，增施磷肥及鉀肥改善。

2.以四季檸檬頭接無子檸檬（是否指萊姆？）生長緩慢，係因兩種檸檬親和性不佳所致，若想種萊姆，青果社可能有苗。若欲接種可採用柚類為砧木。

(嘉義農試所鄭清煥)

問 1.文旦柚開花期及初果期可否噴農藥？

2.文旦柚葉皮黑色如黑柚，如何防治？

(高雄縣陳鬧在)

答 1.文旦柚花期及果期甚長，其授粉期亦長，噴農藥防治病虫害沒有什麼問題。

2.因為沒有「標本」可以觀察，所以無法確定是何原因。但推測係「粉介殼虫」等害虫誘發「煤病」所致，可以使用「44%大滅松粉劑1000倍」防治，農藥行均有售。

(花蓮區農改場陳哲民)

蔬菜用「熔磷」及「硫酸銨」

問 1.菠菜施用「熔磷」之品名為何？
2.蔬菜專用「硫酸銨」與「硫酸銨」品名是否相同？
(南投縣蔡燦謀)

答 1.「熔磷」是磷肥種類之一，含磷酐16—22%呈鹼性。熔磷亦稱熔製磷肥，作物施用時必須配合施用氮、鉀肥。

2.「硫酸銨」同「硫酸銨」，為氮素肥料的一種，含氮素21%，俗稱「硫銨」。適宜各種作物作基、追肥施用，尤適於水田。

(台肥公司張明雄)

番石榴的整枝及產期

問 本人於77年初種植番石榴俗稱「長形梨阿扒」是用摘心法剪修，今拜讀貴社「精緻農業」一書中番石榴屈株法，而