

→ 1—2天，花粉量多，果穗頂端可完全授粉，籽粒充實。成熟果穗籽實行列數14—16行，籽粒顏色淡黃，脫粒率平均可達60.2%。

台南18號在化學品質上，就果皮韌度、含水率、果皮量、糖份、澱粉等成份之含量與興農236分析比較，結果兩品種之各項化學品質成份之含量均相近。在以果穗外觀、子粒色澤、嫩度、充實度、風味及甜度等為官能品嚐項目進行品嚐比較，結果兩品種官能品嚐所得總分亦甚相近。足見台南18號與興農236之品質不相上下。

栽培管理

台南18號因較興農236耐熱，除可在較低溫月份如2月、3月、9月及10月栽培外，仍可在4月、5月及8月等較高溫之月份種植，但在栽培管理上，台南18號仍應注意下列幾點：

1. 種植土壤：

宜選擇富有機質土層深厚，保水力佳，排水良好，有水源灌溉之沙壤土栽培，無水源灌溉之地區不宜種植。

2. 適當隔離：

本品種栽培上需與飼料玉米或其他不同基因型之超甜玉米及普通甜玉米種相隔至少300公尺以上，以確保品質不受影響。

3. 整地：

玉米根系分佈廣且深，犁耕宜深，前作物收穫後，應即以耕耘機翻耕一次，播種前均勻施堆肥，耕入土中再充分耙碎土塊，耙平土壤表面，以免影響發芽和根部生長。

4. 栽培密度及播種：


台南18號莖桿粗大，應採寬行疏植，行株距以80×25公分為宜，每公頃株數為50,000株。在土壤鬆疏或保水力較差的田地，經翻耕碎土後，用牛犁或中耕機作2—2.5寸深的淺溝，隨後施入基肥（化肥），並用腳或牛耙仔翻覆一層土覆蓋肥料，以免影響種子發芽，然後用小手掘仔在溝底開穴播種（穴深1.5寸左右），隨即用腳鎮壓，不必另行覆蓋土壤。

5. 間苗：

為確保公頃株數，播種時每穴宜播種2

流滴®透明耐候膠布

- 適合台灣亞熱高溫高濕栽培環境，經測試2~3年耐候性強韌，具防塵防霧，流滴效果，信用卓著，頗獲好評。
- 適用洋香瓜、蘭花、水耕蔬菜栽培。
- 流滴為本公司註冊商標請認明購買並請同業勿以仿冒。



捲揚式溫室

- 克服亞熱高溫高濕及連作障害，以捲揚塑膠布節省能源使通風順暢，並降溫效果。
- 代客設計、批售、施工。

玉和實業股份有限公司

台北市木柵區保儀路109巷3弄34號

電話：(02) 9385066~8

傳真機：(02) 9385018

紅泥®耐候塑膠布

- 耐候性強
久曝日照，不易老化。
- 並經中、美、比、加、印、英、澳、韓、法等國專利。
- 適用於沼氣槽、水耕、洋香菇舍、囊殖池及其他水利、建築、防水工程等。

其他農業資材

固定壓條(ビニペット)日製固定帶(ハウスバンド)、遮光網、白、青網，溫室搭建零件、捲揚槓等批售。