


水稻	白葉枯病	初在葉緣產生黃色條斑，條斑邊緣呈波浪狀，或葉緣呈黃白色條紋。	病菌由傷口侵入，宜儘量採直播。稻苗移植時用鑄秧方式，且勿拔秧及剪除葉尖。晨露未乾前避免進入稻田。勿偏用氮肥。燒燬，並翻犁稻田，連續浸水二週。曾發病地區及風大地區，應避免種植稻。	陳任芳
	胡麻葉枯病	被害葉片初呈褐色小斑點，漸成橢圓形暗褐色病斑，具淡黃色暈環。葉鞘受害呈不規則之淡褐色大病斑。節部、穗及枯梗被害時，呈現暗褐色或淡褐色。	1.稻種消毒。 2.注意改善耕種與田間衛生。 3.分蘗盛期病斑出現時開始施藥。	
	螟虫（一點螟、二化螟）	幼虫為害葉梢取食變黃（二化螟）或枯心（一點螟）。	幼株期依據螟虫預測情報，於幼虫發生初期或稻株葉鞘變黃，田間水面有流葉、折葉時即行施藥。	
	黑尾葉蟬	二期秧田期棲息苗株吸吮為害，並傳播黃萎病。	發生毒素病之地區，應特別注意事前防範。在秧田整地時，如附近有雜草，應先防除潛伏於雜草內之黑尾葉蟬。	
	褐飛虱	受害輕者基葉黃化，重者全株枯萎，造成「蟲燒」。	藥劑處理應儘量在水稻生育早期，效果較佳。並儘量將藥劑噴及稻株基部。	
	縱捲葉虫	幼虫將葉尖捲成筒狀，沿葉脈取食，被害葉片呈長條白色斑痕。	孕穗期至抽穗初期，應特別注意防除。	

流滴®透明耐候膠布

- 適合台灣亞熱高溫高濕栽培環境，經測試2~3年耐候性強韌，具防塵防霧，流滴效果，信用卓著，頗獲好評。
- 適用洋香瓜、蘭花、水耕蔬菜栽培。
- 流滴為本公司註冊商標請認明購買並請同業勿以仿冒。



捲揚式溫室

- 克服亞熱高溫高濕及連作障害，以捲揚塑膠布節省能源使通風順暢，並降溫效果。
- 代客設計、批售、施工。

玉和實業股份有限公司

台北市木柵區保儀路109巷3弄34號
電話：(02)9385066~8
傳真機：(02)9385018

紅泥®耐候塑膠布

- 耐候性強
久曝日照，不易老化。
- 並經中、美、比、加、印、英、澳、韓、法等國專利。
- 適用於沼氣槽、水耕、洋香菇舍、養殖池及其他水利、建築、防水工程等。

其他農業資材

固定壓條(ビニベット)日製固定帶(ハウスバンド)、遮光網、白、青網，溫室搭建零件、捲揚槓等批售。