

鯉魚	絲狀虫病 (初春低水溫期易發生)	仔虫體以微塵仔作中間宿主，經中間宿主而進入鯉之體內，感染於稚魚期仔虫的經過二年才發育為成虫，病魚輕壓有紅色斑點之患部可確認虫體之存在。	1.以Trichlorphone驅除絲狀虫之中間宿主的微塵仔等。 2.鯉之稚魚比較容易感染，故應將種魚池水遮斷，避免流入孵化池，微塵仔培養池及養成池。 3.Trichlorphone 1 ppm對絲狀虫之仔虫雖有某種程度之殺死力，但是並不能完全殺死。	張智銘
蝦類	紅鰓症 (全年發生)	外觀體色正常或微紅，鰓部呈紅色，但由粉紅色至深紅色不等，病情愈重者愈呈紅色。患蝦活力較差，但仍能正常攝食及游動，不過會逐漸衰弱而死，罹病至死亡常達半個月至一個月之久。	1.隔離或淘汰患病蝦為上策。 2.平時須注意池中之溶氧是否充足，尤其在高密度繁殖之蝦池切忌溶氧之不足。 3.四級鉍類消毒劑1-2ppm，藥浴一天。 4.富來頓10-20ppm 藥浴一天。	
	爛鰓症 (全年發生)	鰓部附着大量污物，全面性或局部呈現黑色或黃棕色外觀軟塌而骯爛，患蝦的活力及食慾都會逐漸降低而陸續死亡。	1.平時應注意水質及池底質是否老化。 2.孔雀綠0.5-0.8ppm 藥浴一天。 3.甲基藍8-10ppm。	
	鐘型虫寄生病 (全年發生)	步肢及游泳肢基部，表殼附着棉絮狀污物，外觀粗糙，失去光澤，尤其罹患鰓部時，雜質沾滿鰓部。患蝦之活力及食慾會隨著寄生虫數的增加而慢慢降低，嚴重時會致死。	1.福馬林25-30ppm 藥浴一天。蝦苗15-20ppm，藥浴10-12小時。 2.硫酸銅0.5~1ppm，蝦苗0.3-0.5ppm，藥浴10-12小時。 3.保持良好的水質和底質，充足水中之溶氧量，以防止鐘型虫再度繁殖和發育。	


· 下轉第44頁 ·



三菱汽油引擎 T型二行程 系列 G型四行程

農業和產業機械的原動力！

汽油引擎：0.5馬力~10馬力機種齊全



輕便型汽油引擎發電機

多用途汽油引擎

適用於各型機械設備：

發電機、噴霧機、抽水機
冷氣機、耕耘機、割草機
脫穀機、鑿鑽機、插秧機
運搬車、採茶機、振動機
中耕管理機及建設機械。

省油強勁！

形小量輕！

壽命長！

現貨供應·零件充足·歡迎洽詢

總代理：順益企業 SHUNG YE GROUP

台北市民權東路346號5037111

總經銷：順鴻企業股份有限公司

台北市民權東路221號5915947·5915950

零件供：裕益汽車股份有限公司

應部門 台北縣泰山鄉明志路三段523號9067131(10線)

全省
經銷商

廣益農機行：(02)5412063

美進企業社：(04)2873530

永吉噴霧器農機廠：(048)346493

三進行：(05)2278834

協隆農機行：(07)6613080

大和機電行：(089)326495