

→ 入培地幼苗旁邊，用草繩紮縛幼苗于支柱上，誘使其向上延伸。

8. 少施追肥，覆蓋培地

絲瓜上棚後，迅速生長，分枝四散，葉面擴大，蒸發量增大，需肥及水份亦多，雌花亦先後開花結果，應視生長情形酌施追肥少許及早晚澆水一次。為防培地乾燥，應用紗布覆蓋，減少蒸發。

9. 摘芽、摘心、摘雄花

棚架栽培為促進主蔓伸長，宜早摘除根際至主蔓1公尺之間的子蔓，至主蔓延伸至水平棚架上，在1.3公尺處摘心，以助子蔓發生在水平棚上伸長，並誘引子蔓至四方，使平均發育，以免瓜蔓密集，阻礙通風遮光，減少病害發生，並提高養果率。

絲瓜雄花先開，且花蕾聚集為數頗多，不但消耗養分，且分為蚜蟲之棲息場所，因此，過多的花蕾予以適度摘除，以助幼果發育。

10. 灌溉

為促進生育及嫩果的發育，務須適量澆水，但不可太多；如缺少水份，不但生育差，嫩果發育及品質亦不佳，必須早晚注意葉面狀況，但灌水不宜太多，須清潔，洗臉水或洗衣服之水，切忌灌入。

施肥

1. 三要素混合土壤之製造法

選土質優良之壤土，過篩後，剔除砂石化物，以氮、磷、鉀三要素來直接攪拌混合而成，三要素之比例，100公斤壤土，用硫酸銨1.0公斤，鉀磷酸鈣3.5~5.0公斤，氯化鉀1.0公斤，充分上下攪拌多次，經7~10天後，裝入培地栽培之用。

2. 新鮮廐肥與普通壤土之製造法

新鮮廐肥牛、羊糞和普通壤土，室內或室外各半層疊堆積成堆狀或四方形。如廐肥為乾燥時，應稍澆水、不要壓緊，使土粒間有足夠空氣，便於發酵，仍須覆以塑膠布，在30°C之空氣下，3星期可上下翻轉拌合均勻，並堆積如原狀，再經3星期全部發酵成熟，可直接應用。

3. 腐熟廐肥與壤土混合製造法

充分腐熟之廐肥呈粉質狀，經細篩後與壤土各半或廐肥三分之一混壤土三分之二，直接攪拌充分，混合之土壤，呈多孔性、為培育絲瓜最佳之土壤。

4. 豆餅砂質壤土米糠混合製造法

100公斤砂質壤土混以豆餅粉和米糠粉各

農作物栽培網

● 省時省工 ● 降低成本 ● 提高產量



● 主要產品：

花網 / 瓜網 / 芹菜網 / 蘭草網 / 豌豆網 / 洋香瓜網 / 甜椒網 / 蕃茄網 / 紅辣椒網 / 蔥網 / 大蒜網 / 蘆筍網 / 茄網 / 萬年青網 等各種農業用網

● 其他產品：漁網 / 運動網 / 安全護網

● 適用於：

莖類、爬藤類、瓜果類、蔬菜類

● 用途：

防風、防雨、防止倒伏、不易發生蟲害、方便採收

● 大量減少農藥使用次數

欣隆製網股份有限公司

工廠：臺南市瑞祥路174-1號

電話：(047)524625、613567

傳真機：047-611750