

15~20公斤，在室內或室外混合洒水上下攪拌均勻，水分不能太多，如土壤濕潤時，不要加水，堆積成饅頭狀，室內室外應覆塑膠布不使發酵溫度發散，在常溫下25°C3星期可天然發酵，並上下翻動一次，不能壓緊，使空氣流通，4星期可完呈腐熟呈粉狀。

防虫套袋

絲瓜在庭園中集約栽培，精密管理，發育強健，很少有生理病害發生，但虫害中之蚜虫和果蠅是寄生類害虫，無孔不入，蚜虫為害多時，集中寄生在雄花密集之花叢中，如發現時，可用少量煤油或用殺蚊子之噴效可殺死。至於果蠅可應用套袋法防除，用舊報紙一張八開，可切開可摺疊成八隻紙袋，約長20公分，寬15公分，二面橫邊及一面底邊糊口，另一邊空著，待絲瓜雌花採粉花謝後，當日下午，把紙袋張口面套入幼果，用牙籤或大頭針釘住兩面



鄉間栽絲瓜很普遍，圖為台東鄉村的絲瓜田（曾石南攝）

袋角，勿使脫落，二天後幼果肥大，果蠅無法進入產卵；同時套袋尚有防止葉片擦傷果皮變黑及使果皮變為淡綠色亮麗的效果。

採收與產量

絲瓜以採食嫩果為目的，應在果實發育至固有大小且果皮未硬化前採收。七美品種，一般低溫期開花者，花後10天左右為適收期，高溫期開花者，花後8~9天即可。至於收量，管理得當，一棚絲瓜可栽5株，充分施足所需肥料，儘量促其發育生長，估計可收500條，約重250台斤。

近期新推出

品級肥料(內銷檢品字502047) (工廠登記證：99-094009-02)

①硝態系統葉肥②抗病EDTA氧化銅 敬請期待

- ⑧收果樂：N.P.K.(1號~10號)
- ⑧長濱西德鎂(西德氧化鎂可噴、可施肥)
- ⑧長濱一鉀P.K.(葉面高磷鉀)
- ⑧年卡來多P Ca(葉面高磷鈣)
- ⑧新年好P.K.(葉面高磷鉀)
- ⑧慧春鎂果精P MG(葉面高磷鎂)
- ⑧寶素一硼(高吸收態硼)
- ⑧保果微素液(高吸收態硼錳)
- ⑧萬特(高吸收態硼鎂)(綜合EDTA各元素)
- ⑧長濱氨基酸 肥證：台製輔04817號
(國內唯一動物高蛋白氨基酸)
- ⑧賜多農—N.P.K.肥液
- ⑧賜多農—SP(有機土壤改良劑)
- ⑧萬友腐植酸(美原液、粉末)
- ⑧慧春海草精(液體、英國馬可西普晶片)
- ⑧慧春生化活菌(原體、有機肥)
- ⑧抗特開根素、開根肥
- ⑧慧春魚果樂(魚精)
- ⑧ミネラル寶素(999有機肥)

農
業
資
材

攪拌機(新型專利)
PH錶，注槍噴桿、嘴
各化工原料、硫磺精
兩合丁香油、展著劑
菁苔劑、保爾多液

徵：雲林區、宜蘭區、花蓮區經銷商



慧春實業有限公司

TEL: 總機(04)5325584 工廠(04)5275797
FAX: (04)5326884