


	2.露菌病	2.被害葉片背面沿葉脈呈褐色角斑狀，後期病斑融合嚴重時葉片枯乾、掉落。	2.發病初期，可選用銅鋅錳滅達樂2000倍防治。	謝進來
西瓜	1.疫病	1.同洋香瓜	1.同洋香瓜	
	2.薊馬類	2.為害心葉、捲曲、葉片無法正常生長，生長勢衰弱。	1.生育初期可選用48.34%丁基加保扶防治，後期可選用2.8%畢芬寧防治。	
洋香瓜	1.疫病	1.由接地處感染，初期果實被害處微軟，後期擴大呈淡褐色，溫度高時產生白色菌絲，果實內部果肉腐爛。 2.為害心葉、捲曲、葉片無法展開造成生育不良，生長勢衰弱。	1.夏末初秋溫度忽高忽低，且濕度高時最易引起本病流行。 2.種植前畦面鋪黑色軋孔塑膠布或平鋪厚3公分新鮮乾稻草防止果實與地面接觸。 3.清除田間病果時，不可任意棄置畦面或溝間。 4.發病時可選用35%依得利可濕性粉劑2000倍防治。	
	2.薊馬類		1.同西瓜。	

三冠CONWED® 防鳥網

葡萄、蓮霧、草莓、蝦池最適用

- 美國進口，網目固定、重量輕、無毒、經濟耐用，全園覆蓋，搭設簡易。
- 規格：寬4.26m×長100m，孔目19mm×17mm，各種鳥類都無法侵入。
- 時用時機：葡萄剪枝後，蓮霧催花期，草莓結果時。



三冠牌懸掛式遮光網

- 通風、不怕強風，屋頂搭設最適宜
- 搭設不受地形限制，山坡地、畸零地張掛容易，使用方便。
- 遮光層厚，下擺隨風飄動，光線柔和分散且富變化，像處在森林般清涼。
- 突破傳統平張式遮光網使用的新觀念，立體垂掛式破損率低，更替容易。



煥坤企業股份有限公司

地址：彰化縣福興鄉西勢村員鹿路2段155號

TEL：(04) 7773878 (總機) FAX：(04) 7789778