



利用紙張、報紙覆蓋，易受天候影響，使保護功能大打折扣。

折葉方式是將葉片由中肋部折斷使其傾倒伏蓋在花球上，但折葉後影響葉片中養分之輸送，使產量降低。且折葉後所形成之傷口易罹病害。同時折葉後病蟲害防治不易，增加害虫及病害潛伏之機會。

利用紙張、報紙、瓦楞紙覆蓋，其缺點為紙張易受天候影響，如被風吹走或水雨侵害紙張潮濕破損，花球亦因而潮濕腐爛，或長期日曬後紙張變質破損，影響其保護功能。有改用黑色PE、PVC材料本身吸熱不透氣，造成花球之日燒病，或呼吸熱，生理熱之蓄積及水份無法擴散，而造成腐爛。

至於花椰菜花球顏色變黃，主要的原因是花球受陽光照射之後，花青素形成而呈黃色。



採用泰維克不織布，效果良好。

同時花球在受陽光直接曝晒之後，花球表面溫度升高，小花生長快速，使其易於抽苔開花，致花球不平整而影響品質。且在雨季時，花球因受雨水浸害，容易罹病腐爛。因此為提高花球品質，必須加以保護。

注意事項

泰維克布只是不織布材料中之一種，應用在花椰菜上，只是利用其遮光性、透氣性及撥水性來達到其保護花球之目的。但不織布依其原料，製造過程之不同，其產品其多樣性之變化，因此我們可依使用之目的加以選擇。如保溫效果，防霜（高基重40~53g/m²），防止高溫、多濕（低基重17~10g/m²）、防雨、→

別讓寄生蟲分享您的利潤

唯一對家禽寄生蟲具有廣效的驅蟲劑 ——唬蟲靈

- 強效驅蟲劑，包括蠑蟲亦能有效地驅除。
- 安全性佳，不影響產蛋率、攝食量、受精率及孵化率。
- 三重效果，同時對成蟲、仔蟲及蟲卵有殺滅作用。
- 一次投藥同時驅除蛔蟲、毛樣線蟲、盲腸蟲、胃蟲、開嘴蟲及蠑蟲。

動物藥製字第4158號

世界驅蟲劑的權威—
比利時JANSSEN大藥廠最新驅蟲劑

唬蟲靈5%
FLUBENOL 5%



- 39年優良製藥經驗，全國首座GMP廠。
- 國內藥界製造權威，開發良藥外銷國內外。



比利時JANSSEN大藥廠進口製品



中國化學製藥股份有限公司
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市城中區襄陽路23號 TEL (02)3124200
台北分公司：台北市萬華區福華一路7號7F TEL (02)3911362
台中分公司：台中市中區中港路二段24之7號 TEL (04)3251871
高雄分公司：高雄市三民區建國二路246號 TEL (07)2216096-7