



九、蟲害篇



圖1. 初期發生蟲害時可從葉片或花苞上見到症狀，必須立即加以防治，以免嚴重時難以控制。



圖2. 從葉面看蟎類危害情形。



圖3. 從葉背看蟎類危害情形。



圖4. 蟎類危害嚴重情形。

玫瑰栽培研究彩色圖說



圖5. 蟎類好發於乾燥時期，初期稍有症狀，就必須予以防治。



圖6. 花薊馬危害情形，花瓣上有黑點。

蟲害篇



圖7. 花薊馬隱藏花朵內防治困難。



圖8. 葉薊馬危害情形，肉眼看不見蟲體。



圖9. 葉薊馬危害幼嫩葉。



圖10. 番茄夜蛾危害玫瑰花苞。



圖11. 幼蟲危害花苞。



圖12. 斜紋夜盜幼蟲危害葉背情形。



蟲害篇



圖13.斜紋夜盜危害葉面情形。



圖14.粉蝨危害後發生煤病情形。(圖片王文哲提供)



圖15.切葉蜂危害葉片情形。



圖16.金龜子危害葉片情形。



圖17.介殼蟲吸食莖幹造成枝幹枯死。



圖18.蟲卵附著於花苞上須注意防治。(圖中小圓點)