


台灣地區

1~3月主要農作物的病蟲害防治備忘錄

由於本省地處亞熱帶區，入冬以後，即是蔬菜生產的旺季，但病蟲害的防治仍不可掉以輕心；本期刊登的資料，由各區農業改良場提供，資料若與去年相同，為節省篇幅，不再重覆刊出，請農友自行翻看41卷第2、3期。祝福您豐收，大賺錢！



椿象若虫為害茶葉狀(曾信光 攝)

1~3月主要農作物病蟲害防治備忘錄①

台南地區

資料提供／台南區農業改良場

台南區農業改良場區內主要作物1~3月病蟲害防治備忘錄

項目	有可能發生之病蟲害	症 狀	防 治 對 象	備 考	執 筆
花生	白 絹 病	播種後種子不發芽，發芽後不久幼株萎凋枯死或成株萎凋枯死，果柄、莢果腐敗。其地際部產生白色菌絲纏繞於莖上被害部位後並產生白色或色菌絲。	50%大克爛可濕性粉劑0.4%（藥劑4公克，種子1公斤）伴種處理。	(1)播種前，將花生種子及藥劑放入塑膠布內混伴均勻後播種。 (2)藥劑不必加水直接播種。 (3)播種時戴塑膠手套。	黃杉芪