

項目	可能發生之病虫害	症狀	防治對象	備考	執筆
苦 瓜	瓜實蠅	成虫交尾後在幼果組織上產卵，幼虫孵化後鑽入果肉危害，致果實畸型或落果。	1.在苦瓜園之外圍或樹叢，竹株間懸掛誘虫燈，以誘殺雄虫，降低田間棲群密度。 2.20%克蠅溶液以棉球沾濕誘虫燈置陰涼通風處，一瓶藥可維持2個月。 3.幼瓜果3~4公分時以外裱裡黑雙層紙袋或舊報紙套袋。 4.藥劑防治。		鄭安秀
	番茄斑潛蠅	幼苗葉片展開幼虫即潛入葉肉危害。老熟幼虫土中化蛹，3~6月為發生盛期，4月高峰與10~12月為發生盛期。	1.成虫對黃色有偏好性，田間畦上可置放黃色黏板，誘殺成虫。 2.在苦瓜上目前尚無推廣藥劑，參考用75%賽滅淨，可濕性粉劑5000倍10~14天噴藥一次或24%歐殺滅乳劑750倍7~10天施藥一次。		
菊 花	蚜 虫	乾燥無雨溫暖季節發生較嚴重，幼若虫與成虫常群集於嫩芽或嫩葉及花吸食汁液，使心芽皺縮不展與分蜜露，誘發煤病，降低花品。	參考下列一種藥劑或參照植保手冊，每隔7天噴藥一次。 1.25%福化利乳劑15000倍 2.90%納乃得可濕性粉劑3000倍		陳文雄 張煥英
	薊 馬	為菊花最重要花部害虫，薊馬潛於花部害，銼吸花瓣汁液。	薊馬大都棲息於花部藥液較難噴及，以至防治效果較不理想。		

註：其他作物的病虫害防治方法，請參閱41卷8期。

攜帶式電動送風 呼吸保護具

防塵、防毒、防臭 全機能設計

質輕 舒適 安全  山本光学株式会社 LS-800系列

成形頭戴口罩式裝著簡單，本體150公克，輕量舒適，視野廣闊。內裝扁平式送風馬達，壽命10,000小時以上，超小型鎳鎘電池，充電一次可連續使用10小時，附電池皮套可裝入腰帶，輕便安全。直結式濾毒罐，粉塵濾罐日本JIS國家檢定合格，捕集效率99.5%，附110V電源充電器，最適合農業噴藥、塗裝噴漆、化學工業、有機溶劑毒臭氣體作業使用。

新型專利公告160155號 郵政劃撥帳號2099479-1

總代理 盛將有限公司  LS-800 定速10轉/分
風量固定 50公升/分

台中縣霧峰鄉吉峰路132巷16號 LS-810 定速5.5~10轉/分

TEL:04-3335268-3327569 FAX:04-3325233 風量可調 40~70公升/分



マスクの中に小型電動ファン内蔵!