

西瓜		孢子堆，高濕時產生紅色粘狀物，是本病分生孢子。蔓亦可受害，乾燥時病斑有裂開者。	次，或以16.5%滅紋乳劑1,000倍，6.5%鐵鉀磷酸銨溶液1,000倍，75%四氯異苯腈可濕性粉劑600倍，33%鋅錳乃浦水懸劑400倍每隔7天施藥一次，連續4~5次並將藥液噴射於葉片之上、下兩面。	蘇東生
	蔓割病	幼苗被害時地際部如水燙而枯死。本因發病則呈缺水狀萎凋，被害部維管束褐變，莖部有縱裂現象。	一、可選用4%溴氣乳劑650倍播種前3天，植穴灌注2公升。 二、74%貝芬錳可濕性粉劑400倍，發病田於開花前、開花期及果實生長期在根旁四周灌注1公升稀釋液，苗期不宜使用，以免藥害，將收前6天停止施藥。	

註：其他作物的病虫害防治方法，請參閱41卷9期。

中廣 台灣台 舉辦“農藥安全使用”有獎徵答 答題容易，獎品豐富

省 農林廳與中廣，自4月1~30日，配合台灣省81年「農藥安全使用宣導月」，舉辦「有獎徵答」，獎品豐富，歡迎農友踴躍參加。

參加徵答者，請使用標準明信片，或自行製作「答案卡」作答都可以，用阿拉伯數字的順序，寫出正確答案和姓名、住址與電話號碼，於4月30日以前寄台中市電台街一號「好農家」或南投市中興新村光明路五號「今日農村」節目收即可。答案全部答對者，可參加抽獎。抽獎實況訂5月9日（星期六）上午6:00~6:30，透過中廣調頻二網「好農家」節目播出。

幸運聽眾的獎品包括：微波爐、東勢林場旅遊度假券、調頻·調幅收音機、高級休閒服、廚房四寶禮盒及「新風景線」叢書、「健康食譜」等291個獎額。將於抽獎後一週內寄出。

台灣省81年「農藥安全使用宣導月」有獎徵答題目如下：

- 1.()農田與農作物，使用劇毒農藥後，應有警告標誌。
- 2.()觀光果園之農作物，於開放觀光前，須先報請縣市政府會同檢驗單位，辦理農藥殘留檢驗工作，經檢驗合格，始可開放。
- 3.()不得在魚塢、池塘或河流，傾倒農藥或洗滌施藥器具。
- 4.()農作物施用農藥應遵照標示所記載的使用方法及範圍；施藥後應遵守安全採收期，違反規定者將處新台幣15,000元以上，75,000元以下罰款。
- 5.()81年4月份是農藥安全使用宣導月，您是①從電視插播獲知②收聽廣播獲知③從報紙、雜誌得知④不知道。(以上可複選)
- 6.()宣導月政府印有下列各種宣導資料，您曾收到①蔬菜常用農藥安全使用一覽表②禁用及劇毒農藥一覽表③未曾收到。(以上可複選)