

→ 中的病菌外，對土壤中的蛹和幼虫亦有效用，如浸水一天，可殺死土中大部分黃條葉蚤的幼虫和蛹。

(6)藥劑噴施：虫害—夏季十字花科主要害虫有斜紋夜盜、偽菜蚜（俗稱龜神）、黃條葉蚤（跳龜仔）、葉心螟（鑽心虫）、葉蟬；瓜果類有瓜實蠅、扁蝸牛；茄科以二點小綠葉蟬（跳仔）為最嚴重。以下列舉各害虫防治藥劑供參考：斜紋夜蛾、偽菜蚜以50%二氯松乳劑、58%乃力松乳劑、50%馬拉松乳劑、25%殺力杉乳劑；菜心螟以50%二氯松乳劑、58%乃力松乳劑、25.3%美文松乳劑；黃條葉蚤—30%馬拉松乳劑、50%加保利可濕性粉劑、25.3%美文松乳劑；二點小綠葉蟬—25%丁基加保扶可濕性粉劑；扁蝸牛—6%聚乙醛粒劑。使用藥劑時，務必選擇殘毒性短的藥劑，因為夏季蔬菜大多生育期短，殘毒性長的藥劑會害人害己。另外，有些虫抗藥性強，藥劑應交換使用，至於使用方法、倍數，需於採收前幾日停止施藥，應絕對遵照藥劑上使用說明。

病害—十字花科夏季主要病害有①黑腐病—細菌性病害，病菌主要由葉片邊緣的水孔、傷口或其他自然開口侵入，寄生維管束



性費洛蒙防治害虫，無農藥殘留的顧慮。

系統，造成葉肉組織黃化、葉脈變黑，更嚴重的是，病菌可經由維管束系統感染種皮、臍。細菌性病害相當難防治，本病可參考77%

農藥許可證：農藥進字第01112號  
台北農藥廣告字第80034號

## 選用 安滅樂 葡萄 梨仔 水啣啣 (菲克利)



葡萄白粉病、梨仔黑星病  
安滅樂 上蓋好！

總代理



台灣卜內門化學工業股份有限公司  
台北市敦化南路2號5F  
電話：(02)7765055



總經銷

嘉泰企業股份有限公司  
台北市復興南路一段380號7樓之3  
電話：(02)7068896