

花蓮地區

資料提供／花蓮區農業改良場

台南區農業改良場區內主要作物10~12月病虫害防治備忘錄

項目	有可能發生之病虫害	症 狀	防 治 對 象	備 考	執 筆
瓜類	炭疽病	被害葉呈圓形褐斑，稍凹陷，後期易破裂，上著粉紅色粘狀物。	種子消毒。	各項病虫害防治藥劑及方法，悉依台灣省政府農林廳編印之植保手冊內容辦理。	陳任芳
	蔓枯病	在蔓上產生水浸狀病斑，有流膠現象，後轉褐色、破裂，蔓萎凋、葉乾枯。	清除老葉、保持通風。		
大豆	夜盜虫類	嫩葉被害後捲起並造成缺口、其他葉片受害嚴重後，整枝葉片吃光，祇留枝條部。	全期以性費洛蒙誘殺雄性成虫，在幼虫出現期，利用殺虫劑噴殺。		陳朝欽

工商服務

全福

致力國內洋香瓜種苗推廣種植的全福種苗股份有限公司，多年來在日本技術指導及負責人詹全孝先生等同仁之辛勤耕耘下，已為本省洋香瓜之耕培開闢起嶄新的一頁。

詹先生表示目前國內洋香瓜栽植地區多偏向於嘉南平原一帶，而品種中的「藍寶石、紅寶石、喜望峰」等乃是該公司現正大力推展之產品。該公司為讓栽植農友及所屬販賣經銷商更了解該項產品之特色與藉此機會彼

此互通訊息、交換心得；已經在81年4月11日上午1900至1200時假台南縣東山鄉頂窩村謝水蕃家中舉辦「紅寶石品種講習會」。大會由該公司所屬之經銷商泰順種子行負責人陳明雄先生擔任主席，而對於本次活動鼓吹宣傳不遺餘力的新興種子農藥行負責人黃仲達先生以及其他十餘家販賣商、瓜農兩百餘人均蒞臨指導參觀，使大會增色不少。

詹先生強調紅寶石洋香瓜之品種特性具有：①耐蔓割病、蔓枯病、白粉病，②果重：1.2~1.8公斤，③糖度在12°~17°間，④成熟期

在著果後52天，⑤草勢強、耐寒，⑥播種期為九月下旬到翌年一月。其產品之運銷管道乃是由農民自銷採包裝12公斤一箱方式銷售到台北、台中、桃園、新竹、高雄等區域行口果菜市場進行出售；一般而言上等品一斤50元、次等品一斤40元供應消費大眾。

詹全孝先生本著一股對農業本土文化之執著，願以個人所學貢獻瓜農，他歡迎有志從事瓜類生產之朋友們前來批評、指正，讓我們的農業更成長、茁壯。可電洽：(02)331-5641查詢之。
(林嵩展)