




硬池加高池堤

但徒增用藥成本且會引起藥物之副作用或產生殘留問題，影響鰻魚之活成率、品質及外銷信譽。正確並節省用藥亦為降低成本之一大目標。

2. 飼料處理與投飼

鰻線一般使用絲蚯蚓馴餌，而絲蚯蚓亦

為感染病原之一，於投飼前須充分蓄養，同時在投飼時先以10%食鹽水清洗。

投飼鰻飼料，每日應視氣候、水質等條件調整投飼之時間與投飼量，並控制在10—20分鐘內攝食完畢為佳；同時飼料籠應吊掛在水面以防飼料浸泡水中而溶解散失，否則不但會污染池水，且會降低飼料效率。另外，飼料油之添加量（與投餌量之重量百分比）就幼鰻而言夏天為5%，冬天為3%；就成鰻而言夏天為7%，冬天則為5%，如此當有助於提高飼料效率及鰻魚之品質。使用浮性飼料時除應安裝網框防止飼料流散外，並視鰻魚攝食情形酌量增減投飼量，以防飼料長時間浸泡水中而變質，影響飼料效率。

改善鰻飼料之品質以提高飼料效率，進而降低養殖成本，亦為重要之一環。飼料業者為因應鰻飼料之價格及同業之競爭，往往會增加紅魚粉之使用量或添加廉價的酵母粉

SOLUBOR

車馬牌水硼

登記證北進微字06003號

保證成份：水溶性硼16%

“地中寶一號” 缺硼症最佳、唯一的
補充與預防

水硼 葉面噴灑專用、吸收快速(補救)

硼素 土壤佈施專用、持久性長(預防)

早有口碑，再度擴大推廣，期間特價供應，資料、樣品備索，歡迎各地有意推廣或需要來函詢問

台灣進口總經銷：

京聯實業有限公司

台北市信義路5段5號7D10室

總機：(02) 7585708·7585958

FAX：(02) 7233299