

# 紅龍果在台灣開花結果

～訪台中縣大里鄉陳塗砂農友

/黃貴豪

一種色彩鮮艷、造型奇特及風味香甜的水果——紅龍果，目前已由台中縣大里鄉陳塗砂農友栽植成功。

據陳農友表示，這種俗名“三角柱”多年生肉質植物，相傳於西元1645年左右，就由荷蘭人引進台灣栽植，由於適應力強，又不必施肥或刻意照顧，加上長有尖刺，因此在本省鄉下常用來作為圍籬。但是，這種植物在本省只開花不結果；陳農友基於興趣

及具有豐富的農業知識，雖然他現年已64歲，卻秉持一顆活到老、學到老的赤子心，加上較同年紀者具備有旺盛的精力，鍥而不捨、能從挫折失敗中求取進步的精神，終於使這種只在台灣開花，卻不結果的紅龍果，結出了纍纍的果實。

紅龍果的栽培管理很容易，只要了解其特性，包你輕鬆愉快，而且，栽培紅龍果不須噴農藥，只須少施肥料即可（施有機肥料

**OM 55B 肥料濃度計**  
肥料檢查器

**肥料濃度計**



作物生育最重要者為肥料，但施肥過多反而產生肥傷，作物的生長會停止，較嚴重時會枯萎而死，要改良曾經因肥料過多而發生障礙的土壤是相當困難的，因此使用肥料濃度計事前預防土壤發生障礙是最有效的，亦可測定一般溶液。

直接郵購  
特價優待4725元

友玉企業股份有限公司 郵局郵政120號  
電話 (06) 6322511 分機 (06) 6325811  
郵政劃撥02229859友玉企業股份有限公司帳戶

**城旺股份有限公司**  
專業生產：PC平板、小圓浪、角浪



**城旺**

特性：防火、防熱、隔音、打不破、透光性良好、抗紫外線。  
適用：植物溫室、蘭園、花房、倉庫、工廠廠房、車棚。  
規格：平板厚度：1-4.5mm 長度：60-100尺  
圓浪厚度：1mm 寬度：3.3尺  
角浪厚度：1.2mm 寬度：2.7尺  
圓浪、角浪長度可另行訂製

總公司：台南縣永康市復興路1巷30弄2號  
TEL：(06) 2717946 · 2724118洽方小姐

水誠徵 全省經銷商 駐區專員

## 台灣農家全書

「植物保護專輯」

行政院農業委員會編印，豐年社發行  
百餘位專家執筆，彩色圖片925張。  
大版面15開，263頁，精裝。

團體一次訂購5本以上每本640元  
每次郵購另加掛號郵資45元

定價：800元




●全書分為五大部分——圖鑑與生態/個別防治法/田間綜合防治法/插頁/索引。



**豐年社**

台北市温州街14號  
服務電話(02)3628148  
郵政劃撥0005930-0豐年社



紅龍果盆栽育苗的設置



陳塗砂農友說，三年生的紅龍果，產量最高、最穩定。

，效果更好。) 根據陳農友的栽培經驗是這樣：紅龍果植後1個月開始肥大長芽，生長需光線充足，通風良好。若通風不良，易發生日燒，可能會燒至枝條，確定成活即可開始施肥，可用複合肥料1號，不可施過多，以免肥害。若施用有機質肥效果更好。若用人尿，需放置10天後，稀釋10倍，效果良好，施肥以1~2次/月。定植後約2~3月根群發育健全、發達即可移植。(盆栽移植時，使用手套住基部，盆邊輕敲盆土自然脫離，盆土與根群才不會散開。) 定植理想地點在籬笆或牆邊，或用架棚栽培亦可，亦可用保麗龍之魚箱或水果箱，但底下應有排水孔，箱底可用浮石或磚塊鋪底後放培養料。果園應定植，畦寬14公尺株距7尺之直立式栽培或葡萄架栽培比較易管理，且果園應排水良

## 紅龍果的特性

紅龍果是種多肉植物(仙人掌科、量天尺、屬霸王花)，可賞花觀果，生性耐旱、怕濕。剪下枝條放置樹下蔭涼處，不易枯死；所以在夜間有霧水下，求生能力超過任何作物；剪下枝條放置10天後為最適當種植時間，也易發根生長。若剪下馬上種，則基部易腐爛。種植以乾土壤為宜，10天後才開始澆水，至盆底流出即可。以後則3-4天澆水一次。切記，紅龍果耐旱，不耐濕。



紅龍果外型奇特，果肉香甜。

好，若排水不好，應有3尺深之排水溝，發育才理想，定植不可太深，以根基部可覆滿土為宜，約2~3吋，3~5天澆1次水，待成活後才調整澆水次數，紅龍果是一種賞花、觀果兩用之植物。

(註：蔬菜，新鮮菜渣及洗米水均是很好的之有機肥料。)

至於盆栽育苗，可用5吋盆即可，盆底可鋪浮石或磚石，1~2吋上面再鋪一層打洞之報紙，上一層有蛇木屑或樹皮、木屑或用3:1之稻殼或泥土，約1吋，其上再放枝條，成斜面種植，上再放木屑、蛇木屑或松樹皮約2~3吋厚，再放磚頭後10天再澆水。介質以下粗上細較理想，植株1年可長7米半，24小時可長1吋，是生長很快的植物。