

脈變質岩區（大南澳片岩、新高層）、大南村以南之盧山層和海岸山脈地質區（奇美火成雜岩、都巒山層、大港口層、安山岩質之碎屑岩、利吉層、卑南山礫岩），以及台東縱谷之台地堆積層、沖積層。

就農耕地土壤物質而言，主要為沖積物或崩積物，受其來源母岩不同的影響而有所差異。縱谷中南北向河流之西側至中央山脈東側，主要為片岩及粘板岩所形成的土壤，質地細緻，以指摸時有高度滑膩感。因位於變質岩帶，地形陡峻，一般均難有較好的發育，石質土及母岩碎片分布較多，仍保有母岩碎片之性質。分布於縱谷河流東側至海岸山脈東西兩側，則為安山岩、凝灰岩、安山岩集塊岩及蛇紋岩等火成雜岩類風化而成。富含易於風化之含鐵、鎂礦物及鈣質斜長石，產生多量的粘粒與游離鐵，因此凡地形安定、成土時間較久者，土壤多現紅色。部份地區之火成岩因有機物之加入，形成黑色土

，且多粘重。另有由泥岩混同基性火成岩（利吉層）所形成之土壤則為粘重、表土黑色之膨脹土（Vertisol）。而在海岸山脈都巒山層不太堅硬而含有凝灰岩質之集塊岩，其所形成之土壤，則為含有礫石質地較細之黑色土壤。以灰色頁岩或泥岩為主夾雜砂岩及礫岩之大港口層，分布於長濱、都巒一帶，自北至南分布廣泛。而分布於台東市西北方之卑南山及卑南大溪下游附近，屬卑南山礫岩堆積物，為中央山脈變質岩區的礫石組成。此外，本區尚有石灰岩混雜共生於局部地區之片岩、集塊岩中，或於海邊亦有小面積之分布。石灰性過多土壤可能導致缺鋅、缺錳或可能缺少其他要素，本區石灰性土壤分布面積並不大。

各類土壤特性及其分布

聚丙烯(P.P.)不織布

質料輕，透氣、透水、透光、防霜、防寒、水稻育苗，防霜害，防雹害，淋雨不壓幼苗，葉菜類露天栽培，防止蟲害，減少農藥，成長快，防止雜草，抑制雜草成長，土壤不變質



南亞紅泥膠布

沼氣槽、儲氣袋、污水處理蓄水池、養殖業、洋香菇菇舍、建築用防潮防濕工程
厚度0.3mm~2.0mm，寬度54"各種規格

溫室用紫色流滴膠布

耐候、流滴、防塵、透光度高，促進葉菜類葉面葉緣累增加一青翠，避免徒長，增加葉厚，增加重量，增加收入
不適栽培茄子，及溫室內養蜜蜂。

捲揚式溫室資材、設計、施工

批售、農用流滴膠布、固定壓條、彈簧線、各種捲揚器。

低成本溫室—FRP纖維棒

彈力高，施工輕便，表皮特殊處理不傷膠布，投資低，回收快，配合塑膠布、不織布、網類防止蟲害，減少農藥，可以連續使用，。適用於：各種育苗、葉菜類露天栽培、洋香瓜



Duramax品牌

PC耐力浪板、平板

耐衝擊，耐候性強，透光率高，園藝、蘭園、花卉、國蘭栽培。
63mm圓浪 寬度720mm，6尺~24尺
76mm圓浪 寬度860mm，6尺~24尺
76mm角浪 寬度820mm，6尺~24尺

玉和實業股份有限公司

台北市文山區保儀路109巷3弄34號
TEL:(02)9385066~8
FAX:(02)9385018