

| 品 種  | 株 高<br>(公分) | 穗 長<br>(公分) |
|------|-------------|-------------|
| 台南6號 | 118.15      | 28.15       |
| 台中5號 | 161.25      | 22.15       |

### 5. 抗病虫性

人工接種檢定結果，對葉斑病及黍蚜具有抗性，唯對紋枯病之抗性稍弱。

### 播種適期

#### 1. 種植適期

中南部地區春作于2月下旬至3月下旬為種植適期，並可續留宿根栽培。

#### 2. 適應地區及土壤

彰化及雲嘉南屬砂質壤土，灌排水良好地區均適宜栽培。

#### 3. 產量

具高產潛能，全省區域試作結果，台南6號春作平均公頃產量可達6,725kg/ha~7,273kg/ha 較台中5號增產6~25%，夏作宿根產量比台中5號高產達46%。

#### 4. 用途

子粒白色，單寧含量低，適於釀酒飼料兼用品種。

台南6號與台中5號釀酒比較。

### 1. 台南6號與台中5號品質及酒精濃度分析<sup>a/</sup>

| 品 種  | 容積量<br>(%) | 水分容積<br>(%) | 灰分含量<br>(%) | 酸粉含量<br>(%) | 酒精濃度<br>(%) |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 台南6號 | 760        | 11.65       | 1.31        | 66.67       | 8.60        |
| 台中5號 | 777        | 9.54        | 1.49        | 70.17       | 8.37        |

a/：委託公賣局嘉義酒廠分析。

### 2. 台南6號與台中5號收酒量分析及風味品評<sup>a/</sup>

| 品 種  | 第一次發酵收<br>酒量純酒精<br>(公升) | 第二次發酵收<br>酒量純酒精<br>(公升) | 合計<br>(公升) | 風味<br>品評 |
|------|-------------------------|-------------------------|------------|----------|
| 台南6號 | 26.3                    | 13.9                    | 40.1       | 佳        |
| 台中5號 | 24.4                    | 16.1                    | 40.6       | 佳        |

a/：委託公賣局嘉義酒廠分析。

台南6號及台中5號高粱子實各取200公斤。

### 栽培管理要點

#### 1. 適應地區及土壤

彰化及雲、嘉、南屬砂質壤土，排水良好地區均適宜栽培。

#### 2. 種植適期

春作2月下旬至3月下旬。夏作宿根應在6月下旬至7月上旬留母莖。母莖不宜太高，並注意切莖時土壤水分如過於乾旱應先行灌水。



## 豐年叢書 技術服務

本社出版之豐年叢書，多數為應用技術，購閱後如有實際問題，歡迎來信詢問。  
來信請寄：台北市29號信箱讀者服務部。  
書籍如發現缺頁或裝釘不完整者，請寄回調換。  
需要書籍目錄者，來信即寄。

**豐年社**

台北市溫州街14號 (02)3628148  
郵購劃撥0005930-0豐年社。