

# 北部地區提早栽西瓜，效益高！

桃園區農改場台北分場/林秀夫

台北縣三芝鄉的瓜農華定義先生於去年試種西瓜，今年採收期提早，獲益不少；筆者是由於目前在三芝鄉進行一項西瓜害虫消長及虫口密度田間調查工作時發現，當時是5月份，華先生的瓜田已長滿累累的西瓜比正產期早，經華農友口述如下。

## 播種與管理

### 1. 種植品種

中型瓜「小鳳」，先以扁蒲做接砧，進行接苗。

### 2. 育苗期

82年農曆10月下旬，播種於穴盤，以

根基旺為介質，經2~3星期（14~21天）即可移植。

### 3. 本田定植

(1)日期：農曆11月15日。

(2)株行距：1.0×3.0公尺，雙行植。

(3)畦寬長：1.65公尺（5尺半）×18公尺（60尺）。

(4)設施：隧道式、塑膠布（厚0.2公厘），主要目的在防寒、保溫、防雨等。

### 4. 施肥

(1)基肥：以堆肥（自行處理以雞糞加台肥1號調配）在整地作畦前打入本田。

(2)追肥：以台肥1號、巧合3號（粒劑）及7號肥。每分地（10公畝）20~60公



台北縣三芝鄉的華農友於去年農曆10月下旬種西瓜，今年陽曆5月採收，收益好。



在三芝鄉田間生長的西瓜

斤，2~4次追施於溝內，然後灌水。

### 5. 植株生長與摘果

中型果「小鳳」，於主蔓6~7葉著生雌花著生兩果。子蔓著生於主蔓（母蔓）基部8~15莖。孫蔓（側蔓）著生於主蔓、子蔓葉間側生。主蔓、子蔓著生兩果，其他剩果均須摘除。

### 採收

翌春後才開始生長，83年農曆2月中旬氣溫漸高（25~28℃），開始著花、結果。到了5月上旬採收，總共要160天（一般在90天）每株（樣）結果4~5粒，每一果重有7公斤之多，本次種了2厘地（2公畝），收了960公斤，若以每10公畝產量4,800公斤（8,000台斤），再以當時批發

價14元（每台斤），提早採收即可得11萬2千元（台幣）。

### 結論

這種提早種植方式，在北部地區之台北縣三芝鄉靠海地區，過去尚未有人試過，而華先生精心嘗試，現能有此良好結果，特提出報導。

為瞭解此種種植方式，一般瓜農去種的話，可能往往遭遇失敗，經探討之後，需注意的是：

1. 接種問題：用扁蒲當砧木接西瓜，促使生長勢強。
2. 塑膠布保溫：在生長初期，須克服霜寒。
3. 要有良好的管理：肥料之調配等。



## 福佑三大特殊（沒有人有）無毒無污染產品

微粒蠟質被膜平衡水、養分連續噴灑的萬能水

誠徵全省  
1~2線供應站



歡迎合作外銷

- ◎ **液蠟**：被膜能抑制水分散發 50~60% 防止細菌侵入，露菌病有特效，酸雨洗刷，大南風，颱風，旱、旱、旱庭園植樹、路樹、花卉、蔬菜、茄瓜，果樹減少水分散發，防止灑日、落花、落果、畸型、水傷，表皮光澤，品質提高，保鮮、耐鮮、外銷必用聖品。茄瓜提早開花，延長收穫。（詳細有說明書）
- ◎ **甜素**：葉面噴灑茄瓜、果樹著果良好，增甜，幼絲，實心，多汁，香味特強，色澤美觀。灌注加速分解有機質肥料，使土壤鬆軟，透氣良好，發根旺，吸肥力特強，葉片增厚，樹勢強壯，蔬菜、茄瓜、果樹都適用。
- ◎ **水鮮**：水質鹼性對農藥效果的影響使用水鮮能調回中性增強藥效節省投資的好處。



福佑化工股份有限公司

苗栗縣銅鑼鄉興隆村10鄰130號  
TEL: 037-982166 FAX: 037-980566