

其傳播媒介為螞蟻。

此外，介殼蟲刺吸植株組織的傷口，可能會造成病原菌進入，而引起病害。另介殼蟲也是病毒的媒介昆蟲之一。

介殼蟲防治方法

介殼蟲的危害能造成植株生長衰弱，嚴重影響商品價值，對農民所造成的經濟損失非常大，所以介殼蟲的防治是非常重要。而其防治方法有：

■慎選土地及幼苗

選擇適合作物生長的土地，儘量不要選擇有介殼蟲之作物植株或幼苗，避免種植後害蟲嚴重發生。此外，苗培育時應儘量保護，以免被危害後影響植株之生長。

■田間耕作

良好的田間管理能有效的抑制介殼蟲

的數量。

1. 修剪枝條，集中燒毀

將植株疏枝或疏葉，使植株通風良好及日照充足，並將有介殼蟲的枝條剪掉而集中燒毀。

2. 套袋

果實套袋時期，依作物之種類而有所不同，且須注意套袋袋口要封緊，以免介殼蟲進入袋中產卵危害。

3. 利用水清除虫體或洗果

用清水沖洗植株葉片或果實上附著的介殼蟲。

■天敵之利用

介殼蟲的天敵有很多，包括瓢虫、草蛉、小繭蜂等。農民在田間管理時，應儘量避免危害天敵，使天敵的數量提高來抑制害蟲。



立


揚

牌

徵全省經銷商

~專業生產~

聚碳酸酯板(POLY-CARBONATE SHEET)俗稱PC板，為一種高分子之塑膠，本公司基於時代的趨勢及需要特引進西德、日本等先進國家，以特殊工程塑膠，生產一系列PC耐力板材、及耐候性、抗紫外線浪板系列。




PC採光角浪板

□用途

採光用(採光罩/遮雨棚/園藝溫室/工廠屋頂/防雪牆等)；臨時、簡易建築物(簡易車庫/堆房/儲藏室/公園/遊樂園/汽車站/高爾夫練習場/棒球練習場等)；游泳池圍牆、畜糞乾燥室等。

PC 園藝浪板



□用途

具有衝擊性，採光性、透光性，耐候性優點，不受風雨、溫差任何天候條件影響，使植物的光合作用正常，而不萎縮，葉面有光澤，開花期正常，是溫室，蘭園最佳材料。

立洋塑膠有限公司

訂貨專線:(06)2321115・2321118

免付費電話:080624023.FAX:(06)2322425

地址:台南縣永康市中華路799號