



稻田旱枯

等5個水利會亦再經省府建設廳於85年2月9日召集各相關單位研商，為確保公共給水供應及避免農田耕作後無水灌溉之損失，部分灌區必須辦理停灌措施，經省府建設廳水利局彙整各停灌區資料，於85年2月15日經省府以85府建水字第146312號函及85年3月15日以85府建水字第147437號函公告在案。停灌面積計63,745公頃，合計全省公告停灌面積共81,933.42公頃（如附件），此外，為照顧停灌地區農民，其休耕者比照現行「稻米生產與稻田轉作後續計畫」，給予每公頃23,000元之補貼，種植綠肥者再加4,000元，轉作地區則由本府農林廳協助輔導所需種子及種植技術。

上述停灌地區如逢降雨量增加水源獲得有效補注，對於農民可能搶耕情形，已預請各農田水利會妥擬因應措施，自行酌予供灌，以減少農民損失。

## 展望

### 一、氣象預測

根據中央氣象局85年2月29日發布「季長期天氣展望」預測85年3~5月各地區

降雨除4月將稍多於正常值外，5月則在正常值範圍。

### 二、因應措施

未停灌地區，各農田水利會續依循各該會「各灌溉系統不同乾旱程度灌溉運營因應措施」加強灌溉管理及抽取補助水源等供灌因應，配合水庫營運之雲林、彰化水利會濁水溪灌區，則加強協調，密切連繫台電日月潭配合發電放水供灌因應。

### 三、省府各相關單位配合措施

以各農田水利會現行灌溉管理體系配合各項完善灌溉設施，對輕、中度短暫乾旱應可順利克服，但如遭遇異常或延續性乾旱，水源嚴重不足，則僅靠農田水利會所編列有限救旱經費將難以渡過難關，所需救旱經費等措施仍有賴政府另予補助。

而在多標的水源系統，在確保民生用水不受影響之原則下，勢必調配原已感不

## INTEL-16 世界的領先者

世界最大專業廠



精製最佳噴霧器

(一) 下壓式把手設計，左、右手皆可操作，最順手。

(二) 材質輕，比不鏽鋼更耐用數倍壽命，長時間操作，不易疲勞，五步一押，最省力。

(三) 新型手動換裝系統，可自行組裝拆卸，保養容易，最便利。

### 竹下農機股份有限公司

台北市武昌街2段118號之1  
 服務專線:02-3893896 FAX:02-3614134  
 台中市東山路一段55號之10  
 服務專線:04-4360780 FAX:04-4371325