

國際新出擊 · 農友有信心

購買時請認明國際新標示

農藥廢容器清洗及回收方法詳情參閱標籤及仿單
農藥許可證農藥進字第 0499, 1045 號
台北農藥廣告字第 850067 號

阿特茵® 25%乳劑

製造日期：
批分號：
裝日期：
有效期限：
分裝工廠：

大勝化學工業股份有限公司

雲林縣莿桐鄉莿桐村農校路3號

國外原製造工廠：
UNIROYAL CHEMICAL U.S.A.

公司地址：
Middlebury, CT 06749 U.S.A.

工廠地址：
Spencer Street, Naugatuck,
Connecticut 06770, U.S.A.

台灣總代理：

優品化學工業股份有限公司
台北市敦化北路205號金融大樓704室
®係註冊商標

農藥許可證農藥進字第0499號

阿特茵® 25%
(依得利) 乳劑



農用藥劑 250公撮裝



UNIROYAL
CHEMICAL

使用方法及
使用範圍：

(詳如說明書)

本藥劑係美國 UNIROYAL CHEMICAL U.S.A. 研究成功出品之土壤殺菌劑，專門消滅由土壤感染所引起之病原菌 (Pythium 與 Phytophthora)，此種病菌全年皆可發生。尤以高溫多濕時最容易發病。

總經銷：國際技術社股份有限公司
地址：台北市中山北路二段112號
8F 瑞星大樓805室

新好年丹® 48.34%乳劑

製造日期：
批分號：
裝日期：
有效期限：
分裝工廠：

大勝化學工業股份有限公司

雲林縣莿桐鄉莿桐村農校路3號

國外原製造工廠：

FMC Corporation
地址：JACKSONVILLE, FLORIDA, U.S.A.

公司地址：
1735 Market Street, Philadelphia
Pennsylvania 19103, U.S.A.

台灣代理商：

國際技術社股份有限公司
台北市中山北路二段112號805室

農藥許可證農藥進字第1045號

Marshal® 係註冊商標

新好年丹®
(丁基加保扶)

48.34%乳劑



農用藥劑 250公撮裝



使用方法及使用範圍：(詳如說明書)

作物名稱	害蟲名稱	稀釋 倍數	每公頃每 次用量	施藥時期及方法與 注意事項
蓮霧	腹鉤 薊馬	1500	0.2-0.5 公升	1.於薊馬發生時每隔7天噴 藥一次，連續三次。 2.採收前25天停止用藥。
西瓜	淡色 薊馬	1500	0.6-1.2 公升	1.於薊馬開始發生時即行噴 藥，每週噴藥一次，連續 不得超過四次。 2.採收前6天停止用藥。
葡萄	葡萄 赤腳青 銅金龜	2500	0.4公升	1.成蟲出現時，施藥一次。 2.採收前15天停止用藥。
梨	梨瘤 蚜蟲	1200		1.於高接梨接穗後至套大袋 前酌施藥2-3次。 2.橫山梨於果實發現有梨瘤 蚜時施藥1-2次。 3.採收前15天停止施藥。

國際技術社股份有限公司

地址：台北市中山北路二段112號8樓 (瑞星大樓805室)

TEL: 5115414 (代表號) · 5628494 FAX: 5710317