

→ 柑桔營養所需。

以上結果顯示每公頃低於100公斤磷酐用量，其柑桔產量略降低，但增施磷酐，似無法增加柑桔產量之作用，且易造成高量磷肥累積於表土污染環境。

3. 每公頃200公斤的氧化鉀足供柑桔所需


鉀肥施用量與柑桔產量之關係，氧化鉀用量每公頃100~200公斤有45點，佔全區果園之25.3%，柑桔公頃產量24,336公斤為最高，其次每公頃用量低於100公斤有30點，佔全區果園之16.9%，柑桔公頃產量21,355公斤，氧化鉀每公頃用量超過300公斤有66點，佔全區果園之37.1%，柑桔公頃產量20,138公斤。明顯可看出施用過量氧化鉀（超過300公斤/公頃）比施低量氧化鉀（低於100公斤/公頃）之柑桔

充電式電動噴灑器

全省推廣價 412HS 型(15公升) \$6500(稅外加)
412 型 (15公升) \$5500(稅外加)

在美國研究開發並已行銷之噴灑器

- ◎防化學性材質
- ◎空重僅 3.2 公斤
- ◎充一次電可噴 7 桶
(共 100 公升)



世界專利申請中

“免手搖
省力、方便”

適用於

購買請洽

- ◎精緻農場
- ◎清潔、汽車美容
- ◎消毒
- ◎水塔散熱片清洗
- ◎除雜草
- ◎除蟲
- ◎有樣品展示之農會推廣部
- ◎DIY 物流或量販店
- ◎農藥行、各縣市花市
- ◎消毒公司
- ◎五金行
- ◎種子行、園藝店

誠徵各縣市經銷商 請洽內銷部張經理

圓隆股份有限公司

台北縣土城市中央路三段 126 巷 32 號 5 樓
TEL.(02)269-5142 FAX(02)268-6476
E-mail:flowpro@ms15.hinet.net

表2 中部地區不同土壤柑桔產量之調查

土 類	土系	主要分佈鄉鎮	產量 (公斤/公頃)
紅壤土	金面山系	新社、大坑、豐原	24,187
	四座屋系	新社、東勢	21,815
	銅鑼圈系	石岡、新社、大坑、豐原	25,763
黃壤土	苑裡坑系	新社、東勢、大坑	16,114
灰黃色崩積土	橫坑系	東勢、和平、大坑、潭子	19,744
	象鼻坑系	東勢	22,083
	香員窩系	豐原、潭子、新社、東勢、和平、大坑	20,874
	南富系	新社、東勢、和平、大坑	16,741
	南湖坑系	東勢、和平	18,785
	大坪林系	新社、東勢、和平	27,280
	桐林系	豐原、新社、東勢、和平	39,675
	大茅埔系	石岡、東勢、和平、大坑	19,723
暗灰色崩積土	虎山系	豐原、潭子、新社、東勢、和平、大坑	32,032
	軟埤坑系	新社、和平、大坑	18,932
	頭汙坑系	新社、和平	33,590
石質土	南勢山系	和平	23,171