

表 3. 施肥量(二)

肥料種類	全量	基肥	追肥
有機質肥料	350	350	--
複合1號	100	50	50

■田間管理

1. 間拔

播種後1週左右，施行1次間拔，本葉3葉時行第二次間拔，以免植株過密徒長，最終株距10公分左右。

2. 除草

配合間拔同時除草。

3. 灌、排水

由於是淺根葉菜，土壤過於乾燥易引起植株萎凋，故必須注意灌溉，經常保持土壤濕潤狀態；降雨時需迅速將水排除，以免根部窒息死亡。

4. 防雨設施

本省夏季常遇颱風、豪雨之侵襲，為避免雨水沖擊，造成葉片損傷，可利用低架紗網、水平棚架式網室及高架塑膠網室等設施防雨。

■採收

自2~3片葉展開時，即可陸續間拔收穫。惟通常均於播種後20~30天，本葉有4~9片時，為採收適期。

■病虫害防治

生育強健，病害少；如有虫害發生，可參照表3進行防治。

■種子來源

上述二種小葉菜均來自日本，如需要種子，請向台灣農產公司（台北市迪化街一段86號 電話02-5564253）等種苗商洽購。

掛耳式網品系列

清潔蔬菜專用網、木瓜專用
防蟲網、遮光網系列
網品

特點：

1. 掛耳處織有補強帶，堅固耐用。
2. 掛耳與網身緊密織成，一體成型。
3. 農友使用時，不必再加工
省工又省錢。

防蟲網

- 效果：
1. 防止蟲害
 2. 舒緩暴雨
 3. 減少用藥
 4. 提升品質

- 特點：
1. 透光性佳
 2. 通風良好
 3. 質輕強韌
 4. 耐候持久

 煥坤企業股份有限公司

地址：彰化縣福興鄉西勢村員鹿路2段155號
TEL：(04)777-3878(總機) FAX：(04)778-9778