

掌握資訊，適量生產

農業委員會中部辦公室/洪忠修

89年元月蔬菜生產

自 88年12月大陸冷氣團一波波地侵襲台灣地區後，隆冬季節的氣候型態更加顯著，因氣候型態的改變亦使蔬菜生產種類，明顯交替，果菜類已明顯減產許多；至於適宜冬季氣候生長的葉菜類蔬菜以及根莖類蘿蔔等，則進入88/89裡作大量生產季節，預測蔬菜的產量將普遍較高；另外洋蔥部份，彰化縣與高雄縣為平常年產量，而屏東縣則為早植者之採收，尚未進入盛產階段；至於彰化縣蒜頭亦將開始採收。由於去(民國88)年生長條件良好，自11月份開始即呈現盛產賤價的情形，部份地區已執行耕鋤作業。因此，農友須特別注意市場交易量情形，妥善規劃採收時段安排，避免在供過於求的狀況下遭受損失。

一、瓜果類

自去年11月份中旬開始，一波波冷氣團接近台灣地區，特別是12月份裡，數波強烈冷鋒所伴隨的大陸冷氣團，更使得氣候型態呈現冬季冷涼特性。氣溫的連續降低，不適合瓜果類蔬菜的生長，產量相對減少許多。

(一) 西瓜：89年元月份產量為2,443公噸，與去年同期元月份產量

2,865公噸比較，則減少15%。主要產地在南部地區屏東縣、高雄縣與台南縣等地。2月份僅在高屏地區生產，推估產量為1,701公噸。

(二) 洋香瓜：由於本月份南部地區部份產地值88/89裡作之採收期，特別是雲林縣和嘉義縣採收面積較12月份增加不少，該二處產地產量增加很多；至於其他產地則因季節及氣候因素影響，產量仍普遍不高。89年元月份產量5,515公噸，與去年同期元月份產量5,018公噸比較則增加10%。主要產地在雲林縣、台南縣、嘉義縣與高雄縣等中、南部地區。推估2月份產量4,986公噸。

(三) 胡瓜：受到季節因素影響，多數產地產量減少，89年元月份產量2,139公噸，與去年同期元月份產量1,911公噸比較，增加12%。主要產地在高雄縣、屏東縣與台東縣等地。推估2月份的產量1,905公噸。

(四) 苦瓜：89年元月份單位產量較上月份減少許多，全省各產地採收量普遍減少，產量為1,158公噸，與去年同期元月份產量1,072公噸比較，增加8%。主要產地在南部地區屏東縣、台南縣、高雄縣與東部地區台東縣等地。推估2月份產量1,008公噸。

(五) 絲瓜：89年元月份主要產地仍

→ 舊如同前月份一樣，產地數已減少許多，主要在南部地區屏東縣、台東縣、高雄縣與台南縣等地。元月份產量972公噸，與去年同期元月份產量837公噸相較，增加16%。2月份則因氣候冷涼，不利絲瓜生長，推估產量831公噸。

二、根莖類

(一) 蘿蔔：89年元月份產量390,094公噸，與去年元月份同期產量24,634公噸比較，增加22%。主要產地在台南縣、彰化縣、嘉義縣、雲林縣與高雄縣等地。2月份正逢蘿蔔之採收階段，推估產量34,128公噸。

(二) 胡蘿蔔：由於彰化縣、雲林縣與台南縣等地的胡蘿蔔已逐日接近採收階段，早植部份現已開始收成。89年元月份產量10,338公噸，與去年同期元月份產量7,701公噸比較，增加34%。推估2月份產量12,525公噸。

(三) 蔥：本月份主要產地在雲林縣、彰化縣、嘉義縣、新竹縣、宜蘭縣與高雄縣等地。89年元月份產量為12,187公噸。與去年元月份同期產量11,463公噸相較，增加6%。推估2月份產量為11,398公噸。

(四) 洋蔥、蒜頭：89年元月份洋蔥產量4,037公噸，主要產地在彰化縣、高雄縣與屏東縣等地，推估2月份產量為6,353公噸；至於蒜頭部份，89年元月產量155公噸，主要產地在彰化縣、推估2月份產量為258公噸。

三、葉菜類

(一) 葉菜類總計：就一般葉菜類

之生長而言，除薤菜作物性喜溫熱氣候生長，不適宜冷涼氣候外，其他較大宗葉菜類在進入冬季季節以後，普遍生長良好。89年元月份產量為99,352公噸，與去年元月份同期產量86,431公噸相較，增加15%。主要產地在雲林縣、彰化縣、嘉義縣、台中縣與高雄縣等地。推估2月份產量109,705公噸。

(二) 甘藍：目前台灣地區因氣溫相對較為偏低，頗適宜甘藍生長，各產地皆進入採收階段，89年元月份主要產地在雲林縣、彰化縣、台中縣、嘉義縣與台南縣等地。由於正值88/89年裡作產期，各產地之可收穫面積與單位產量皆提高，89年元月份產量35,529公噸，與去年元月份同期31,512公噸相較，增加13%。2月份仍屬88/89年裡作重要產期，推估產量為41,500公噸。

(三) 不結球白菜：89年元月份產量9,842公噸，與去年同期元月份產量8,763公噸相較，增加12%。推估2月份產量9,913公噸。

(四) 結球白菜：89年元月份主要產地在中、南部地區雲林縣、彰化縣、嘉義縣等地。由於前述各產地逢裡作的採收期，產量20,308公噸，與去年同期元月份產量17,833公噸相較，增加14%。推估2月份產量22,136公噸。

(五) 薤菜：薤菜普遍為消費者接受，屬於重要蔬菜種類之一，由於較適宜溫熱氣候生長，目前氣候冷涼不適宜其生長。89年元月份產量1,116公噸，與去年同期元月份產量991公噸比

較，增加13%。推估2月份產量941公噸。

(六) 菠菜：受到氣候有利影響，大多數地區之菠菜進入產期。89年元月份產量6,387公噸，與去年元月份同期產量5,201公噸比較，增加23%。主要產地在雲林縣、台中縣、嘉義縣與台中縣等中、北部地區。推估2月份產量7,096公噸。

(七) 茼蒿：主要產地在雲林縣、嘉義縣與台北縣等地。由於冬天飲食習性的改變，國人喜好熱食火鍋而大量消費茼蒿。因此各產地皆普遍盛產，可採收面積與可採收量皆大幅增

加。89年元月份產量3,685公噸，與去年同期元月份產量2,533公噸比較，增加45%。推估2月份產量4,857公噸。

(八) 其他蔬菜：一般而言，冬季季節較少災害發生，且部份地區在二期水稻收穫後輪作蔬菜，葉菜類普遍呈現增產情形。89年元月份主要產地在雲林縣、高雄縣、嘉義縣、台北縣與桃園縣等地，產量22,485公噸，與去年同期元月份產量19,598公噸比較，增加15%。推估2月份產量23,358公噸。

四、花椰菜

花椰菜為冬季大宗蔬菜之一，由於彰化縣在88年12月份已採收，89年元月份未大幅增產；至於南部地區嘉義縣、雲林縣與高雄縣等產地，則正值裡作產期，產量17,580公噸，與去年同期元月份產量14,850公噸，增加18%。推估2月份產量18,933公噸。

89年元月主要切花生產

一、菊花產量增加21%

台灣地區所栽種之菊花種類以秋菊為大宗，因此，在裡作期間，氣溫相對逐日下降而適宜其生長，不僅因病害較少，花卉品質較佳，且相對產量亦較高。目前各產地之生產條件甚佳，預測可採收面積與單位產量將隨之增加，更由於許多產地擴大栽培面積，相較87/88年裡作之栽種面積，今年栽種面積更多，89年元月份產量為3,651千打，與去年同期元月份產量3,128千打比較，增加17%。主要產地在彰化縣永靖鄉、田尾鄉、溪州鄉、北

U型 蔬果類 水耕栽培系統



最實用化果菜栽培系統

最本土化企業農場設備

最多式樣品類栽植設計



家庭式小農園承造

專業農場規劃施工

水耕相關資材零件

鉅管溫室加工承造

*資料備索*請劃撥60元*

帳號-21317800 李靜宜



旺永水栽培資材有限公司

公司：員林鎮員集路2段552巷82號

電話：(04)8323321

連絡處：彰化縣大村鄉加錫村加錫1巷1-1號

電話：(04)8526637(代表)

(04)8531777(專業農場)

傳真：(04)8528637

→ 斗鎮，雲林縣斗六市、林內鄉，嘉義市，高雄縣美濃鎮與嘉義縣太保市、朴子市等地。

二、唐菖蒲產量增加27%

就唐菖蒲而言，自國曆元旦起至國曆4月份之間，皆屬重要消費時日，其中包括元旦、農曆春節、民族掃墓節等。因此，89年元月份起，將維持較高採收量，各產地可採收面積及單位產量皆為提高，產量將較為增加。主要產地在台中縣后里鄉、外埔鄉、神岡鄉，彰化縣溪州鄉、北斗鎮、田尾鄉，雲林縣大埤鄉、斗六市、林內鄉，屏東縣萬丹鄉與苗栗縣三義鄉等地。去年以來，唐菖蒲受總體經濟面景氣普遍不佳，國人消費水準不高，花農宜特別注意市場產銷資訊，目前則隨氣候逐日轉為冷涼，各產地即將進入產期致可採收面積增加，89年元

月份產量973千打，與去年同期元月份產量817千打比較，增加19%。

三、香石竹產量減少17%

由於香石竹主要是屬於國曆5月應景花卉，生長環境屬於溫熱型態，去(民國88)年11月下旬至12月中、下旬間，數波冷峰侵襲台灣地區，過於嚴寒的氣候影響香石竹的生長。目前各地產量並不多。89年元月份產量257千打，產量較去年同期元月份增加21%。主要產地在彰化縣田尾鄉、永靖鄉、埤頭鄉，南投縣埔里鎮，嘉義中埔鄉、布袋鎮與高雄縣岡山鎮等地。

四、百合產量增加29%

百合較適宜冬季冷涼氣候，因此，一般而言，就冬季裡作之生長期，百合的產量高且品質良好。主要產地在南投縣草屯鎮、仁愛鄉、埔里鎮、魚池鄉，嘉義縣阿里山鄉、中埔



紅龍果

苗木批發

大茂種苗園 TEL: (06) 685-1899
專營紅龍果品種改良場 電話 0907421113
台南縣善化鎮陽明新村 105 號



◎ **紅肉種：**
有(香龍)(金龍)(祥龍)(冬龍)(天龍)，
多項台灣改良種及外國進口原種苗木，
大量批發、零售。

◎ **白肉種：**
果實大，1台斤至1公斤，
百選一好品種，適合台灣栽種。
高產量，1分地3年生可收1萬斤。

◎ 無農藥、無病害、豐產、高甜度。

◎ 栽種手冊：附回郵100元向本苗園索取。

鄉，彰化縣北斗鎮、溪洲鄉，苗栗縣泰安鄉、大湖鄉與台中縣后里鄉、神岡鄉等地。各產地之可採收面積和單位產量普遍較高。89年元月份採收量為894千打，產量較去年同期元月份732千打高出22%。

五、玫瑰產量增加10%

因應聖誕節、國曆元旦、農曆新年，西洋情人節等節慶需求，玫瑰的採收量自88年12月起已逐日增加。但另一方面，由於最主要產地南投縣因受到「921」震災影響，多數園區栽培設施受到嚴重毀損，雖然陸續進行復耕、復建工作，至今仍然影響花卉採收；惟其它多數產地仍然在擴大面積，因此產量依然偏高。89年元月份產量為1,269千打。主要產地在南投縣國姓鄉、埔里鎮、草屯鎮，彰化縣溪州鄉、永靖鄉、田中鎮，台中縣豐原

市與花蓮縣吉安鄉等地。

六、文心蘭產量增加12%

文心蘭為國人喜好，屬於重要的花卉之一。一般而言，文心蘭適合較溫熱環境，倘若溫度過低恐將造成生長停滯而影響開花。88年12月份間寒流來襲，該月份之採收量相對減少。89年元月份主要產地南投縣埔里鎮、國姓鄉，台南縣玉井鄉、歸仁鄉，台中縣后里鄉、新社鄉，苗栗縣卓蘭鎮與屏東縣內埔鄉、里港鄉、鹽埔鄉、萬巒鄉等地。今年總栽植面積較去年提高，預測88年元月產量379千打。


訂正：「豐年」49卷24期30頁，平均壽險理賠金額為123萬元。遇大地震，若因而身故或重殘，意外險即可獲理賠。



安夏牌 網室專用網

農、漁、牧、養殖業專用

木瓜網室防蟲專用網 · 蔬菜網室覆蓋網 · 養殖業保蟲網
防鳥防蟲防蠅網 · 溫室網 · 針織遮光網 · 高級紗窗網 · 建築網



吉田塑膠織網股份有限公司

住址：彰化縣鹿港鎮彰頂路22巷137號
TEL: (04)7711621 FAX: (04)7716328

生產工廠