

# 對人體最安全的金寶螺殺螺劑

## 拜耳耐克螺

70%可濕性粉劑




### 使用方法

1. 整地、蓋平，灌溉後保持深度在3-5公分，讓螺鑽出土表並打破休眠。



2. 每分地均勻噴灑耐克螺40公克。



3. 施藥後不可再灌水及放水，保持至少24小時，之後再插秧。



### 作用機制

施藥後，耐克螺與螺體之呼吸酵素結合，造成螺體無法呼吸而窒息死亡。

### 注意事項

1. 請勿以施用三苯醋錫方法施用耐克螺。
2. 預知下雨或漏水田，請勿施藥或酌量加重藥劑。

### 毒性特低

| 項目   | 口服急性毒               | 皮膚急性毒               | 說明                       |
|------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 耐克螺  | 半數致死量 大於 5,000mg/kg | 半數致死量 大於 5,000mg/kg | 低毒，對人畜安全，插秧前後均可使用。       |
| 三苯醋錫 | 半數致死量 125mg/kg      | 半數致死量 500mg/kg      | 三苯醋錫造成指甲脫落，皮膚傷口潰爛及皮膚牛皮化。 |

※三苯醋錫——已被政府宣佈禁止販賣及使用

總代理：臺灣拜耳股份有限公司 台北市松江路237號11樓 電話：02-25087296~9

### 請洽下列經銷商購買

拜蝸殺

台灣省農會附設各級農會農化廠  
雲林縣新寮鄉甘西村中村一號  
電話：05-5842101

螺速淨  
惠光化學股份有限公司

刺螺寶

台灣原農藥股份有限公司  
台北市南京東路二段97號10樓  
電話：02-25818156~9

寶螺丹  
富農化學工業股份有限公司

金德安

利臺化學工業股份有限公司  
彰化市南安里彰鹿路154號  
電話：04-7523105~7

新克螺  
嘉農企業股份有限公司

治螺

興農股份有限公司  
台中市陶川西路一段23號  
電話：04-3726181(12線)

全方位產品，豐收的保證