

→ 如果地勢較低窪，而且排水不良，容易積水之地，應作高畦，以免排水不良影響青蔥根部發育。

青蔥四季均可栽植，種植青蔥應選擇無病蟲害之健全植株作種苗，不必切除蔥葉，僅鬚根太長部分，稍加去除即可，然後分株，一般每次種植2~3支，種植之行距為24公分，株距18公分，橫行種植，每行種植6株，其植穴深度一般以蔥植入穴中後，與蔥白同深為度，換句話說，就是種植後不見蔥白即可，如果是夏季，因溫度較高又常有驟雨，宜種植較淺，以蔥白尚露出畦面2公分左右，可減少軟腐病之發生，而提高成活率。

生育期中如久旱不雨，畦土過於乾燥，則於傍晚用畦溝灌溉，灌水深度以畦溝深之1/2滿即可，畦土自然吸濕即可排水，且勿久積灌溉水，以免影響蔥根之發育，如遇豪雨，應注意排水，因青蔥根部極忌侵入，否則發育不良，甚至腐爛枯死。青蔥應注意施肥，其施肥量每10公畝用氮素12~15公斤、氯化鉀12公斤，分3次追肥於種植後每隔約15~20天施用一次，如後期生育有缺氮情形，可酌加氮肥一次。

青蔥種植後約90~110天可收穫，此時植株生長全長約60~70公分，蔥白長度約15~23公分，蔥白直徑約為1公分，每10公畝約可採收2,500~3,500公斤，太遲收穫則植株再行分株，蔥葉色澤較淡而易下垂，影響品質。

蔥農說，有4點在種植青蔥時應注意事項：

一、作畦時，畦面應以中央部分稍高，以利排水。

二、種植時，將選好之蔥苗植入穴中，種植後不必鎮壓土壤。


三、夏天如溫度較高，陽光又強時，種植時間以陰天或下午陽光較弱後種植，成活率較高。

四、夏季容易滋生雜草，可用34%施得圃乳劑稀釋180倍，於雜草萌芽至1~2葉時，將藥劑均勻全面噴施，但施藥時，田間應保持濕潤狀態。

農會家政人員提到有關青蔥的營養價值時說：青蔥是重要調味菜，用來烹調可除腥味，另外，青蔥屬蔥科多年生草本，由於種植在砂質壤土，蔥白特長，烹調作菜香脆鮮美，不僅是重要調味菜，而且有去腥味增香氣之功效，而且含大量的葉紅素，入體內變為維他命A、C，可解寒性，中醫視為散發劑，具有發汗、興奮、祛痰、利尿效能，提供讀者參考。



**宏鼎溫室工程**
企業有限公司



鋁管簡易溫室承造設計
鋁管蔬果(花卉)防蟲遮陽網室
自動灌溉系統，活動遮陽網
材料供應：三井防塵、防滴P.O.布，耐用PE防塵塑膠布、農用PVC膠布、塑膠夾、彈簧夾(白鐵夾)、鍍鋅管、彎管、黑網、防虫網。
歡迎來電諮詢：
新莊市中和街155巷6號11F 行動電話 黃粵屏先生 洽
TEL: (02)2990-3536 • 晚2991-8125 090099109 • (060)021195#