

埔里經濟特產 ——茭白筍

中國廣播公司農業台 / 孫蘭

茭白筍屬於禾本科多年生宿根性水生植物。原產於我國，在亞細亞熱帶及亞熱帶栽培極為普遍，我國南部多栽培於水田或沼澤地，北部水田較少，多栽於沼澤地帶。

而南投埔里鎮專業栽培面積較廣，佔全省種植總面積90%，為高經濟特產。其他各地均為河溝、水澤零星栽培，甚至利用種菜的畦溝多角經營，但產量不多。

目前台灣現有的茭白筍品種有青殼、赤殼、白殼三種。白殼種宜蘭三星種一些，赤殼全省各地零星種植，只有青殼種埔里種植約3千多公頃，佔總面積之九成左右。

敢當品種 早熟價好

有趣的是，埔里種植之青殼種有早熟之優勢。那是因為一位陳敢當的農民，細心的從青殼種選育出，早熟價好的品系，於是命名為「敢當品種」。為埔里筍農，帶來不少市場及附加價值。奇怪的是外地農民將敢當種，植於他地，其早熟的優勢卻不見了。可見適地適作仍為農作之先決條件。

茭白筍繁殖均用根插或分株移植，



台中農改場土壤肥料股賴文隆先生巡查埔里的茭白筍園

每年1~3月為育苗期，掘起健壯肥矮的母株根，將之切碎，根節壓入土中，再灌水使其萌芽。

另一種繁殖方法是將掘起的母株及轉倒栽於植穴內，再培土灌水使其萌芽。等待幼苗長至40公分左右，再植於水田或沼澤中，定植後約150天，母莖肥大，即可採收上市。

新鮮幼嫩 清甜風味

我們吃的茭白筍，實際上是一種由菰里穗菌寄生的病態莖，若採收過晚，菰里穗菌則形成孢子堆，使筍內產生黑斑而老化，失去食用價值。如果沒有菌絲寄生的植株，則抽穗開花就不生筍，

一般俗稱「公株」。

消費者購買茭白筍，以新鮮嫩幼為上品，若擺放太久，煮後不甜，老化的筍纖維多且有黑斑點，煮後風味大減，一般新鮮的幼筍，自採收後可貯藏兩天，超過兩天以後品質漸失，少了茭白筍特有的清甜風味。

敢當茭白筍 換花花鈔票

談到茭白筍的合理化施肥，不得不再次請台中區農改場土壤肥料股的賴文隆先生，帶領作者赴產地埔里一探究竟，埔里多年前綠疇田園，放眼望去只有兩種作物水稻及紅甘蔗，但眼前展現的是茭白筍及萬千多樣的花卉。

賴先生帶我到佛門聖地近靈巖山寺東邊靠山崖的水頭里，此處茭白筍翠綠一片，雖有錯落高低之別，但它只有一個品種，即能換取花花鈔票的青殼種「敢當茭白筍」。

節省肥料 產量增加

賴先生強調，在改良場未輔導筍農之前，農民在施肥方面，確實浪費不少工資及肥料，經各別檢測診斷後，全區筍農肥料平均每公頃可節省43.2%。產量亦增產3.6%。可見一種作物，能產出優良品質，是需要集思廣益，群策群力，蔚成同心合力的精神，方可擊出漂亮的成績。

筍農在未輔導之前，種植之筍株皆太密，無法多分蘖，調整後行株距加

寬，生產量亦隨之增多。以往農友隨意亂施氮磷鉀肥，如果是施氮肥，多與少要適宜，過多將造成株葉徒長少分蘖，影響產量。而磷肥多的話，對生長分蘖數有助益，鉀肥在茭白筍生長穩定後施用，以健壯植株。

推荐施肥量 使農作質優

賴先生對茭白筍的三要素推荐量，如雙季茭，每公頃氮素200~250公斤，磷肥100~140公斤，氧化鉀100~200公斤，另加堆肥每公頃15~20公噸，春作施用矽酸爐渣2千公斤。

若是單季茭，每公頃氮素100~150公斤，磷肥80~100公斤氧化鉀50~100公斤，另加堆肥每公頃15~20公噸。以上是概略參考，認真的筍農們，會依個人筍田的需要，再為調整。

大家還記得福壽螺為害水稻田的嚴重性嗎？當時真把農業單位相關人員整得七葷八素，然而這種與人爭食的螺，見水就活，繁殖力極強，現在埔里水田大都改植茭白筍，所以茭白筍即成了它寄居生存的天地。

台中區農改場目前研究以「苦茶粕」撒在筍田四週、田埂或岸邊，當夜晚福壽螺爬出四週埂邊下卵時，一碰觸「苦茶粕」發苦澀味的粉粕即斃命。

合理化施肥，為台灣農作革命性的大工程，讓土壤肥壯，使農作質優，盼寶島長出的作物均是「寶」。

＊此篇將於3月19日（周日）13:30~14:00於中廣寶島網播出。

