



# 對人體最安全的金寶螺殺螺劑

## 拜耳耐克螺

70%可濕性粉劑



**使用方法**

1. 整地、蓋平，灌溉後保持深度在3-5公分，讓螺鑽出土表並打破休眠。



2. 每分地均勻噴灑耐克螺40公克。



3. 施藥後不可再灌水及放水，保持至少24小時，之後再插秧。

**作用機制**

施藥後，耐克螺與螺體之呼吸酵素結合，造成螺體無法呼吸而窒息死亡。

**注意事項**

1. 請勿以施用三苯醋錫方法施用耐克螺。
2. 預知下雨或漏水田，請勿施藥或酌量加重藥劑。

**毒性特低**

項目	口服急性毒	皮膚急性毒	說明
耐克螺	半數致死量 大於 5.00mg/kg	半數致死量 大於 5.00mg/kg	低毒，對人畜安全，播、後均可使用。
三苯醋錫	半數致死量 125mg/kg	半數致死量 500mg/kg	三苯醋錫造成指甲脫落傷口潰瘍及皮膚牛

\* 三苯醋錫——已被政府宣佈禁止販賣及使用

總代理：臺灣拜耳股份有限公司 台北市松江路237號11樓 電話：02-25087296~9

**請洽下列經銷商購買**

拜蝸殺  
台灣省農會附設各級農會農化廠  
雲林縣劉厝港甘西村中村一號  
電話：05-5842101

螺速淨  
惠光化學股份有限公司  
台南縣麻豆鎮管子林17-10號  
電話：06-5702181~9

刺螺寶  
台灣庵原農藥股份有限公司  
台北市南京東路二段97號10樓  
電話：02-2818156~8

窩螺丹  
富農化學工業股份有限公司  
桃園縣觀音鄉保福村九鄰華康51-10號  
電話：03-4834492

金德安  
利靈化學工業股份有限公司  
彰化市南安里彰德路154號  
電話：04-7523105~7

新克螺  
嘉農企業股份有限公司  
新竹市南區里柳仔港16號  
電話：035-762122~4

治螺  
興農股份有限公司  
台中市南區西門路一號  
電話：04-3726181



全方位產品 · 豐收的保證