

→ 40天，需利用溫室保溫栽培。因此，適當的施用肥料供應其生長所需養分甚為重要。

隧道棚栽培、水平葡萄棚紗網及露地栽培的田間施肥量如下——

每公頃堆肥20公噸情形下的三要素推薦量：氮素120-180公斤，磷酐60-90公斤，氧化鉀100-150公斤。

施肥時期及分配率(%)

肥料別	基肥	第一次追肥 (本葉1~2片時)	第二次追肥 (第一次追肥後8~10天)
堆肥	100	0	0
氮肥	34	33	33
磷肥	100	0	0
鉀肥	34	33	33

施肥注意事項：

1. 基肥需在播種前7天全量施下。
2. 施用氮肥時，硫酸銨或尿素任選

一種使用。

3. pH值在5.6以下時，每0.1公頃可施用石灰100~200公斤，以提高土壤pH值。

4. 薤菜的分枝力強，生長速度快，需肥量大。宿根栽培每刈後加施氮肥總量的三分之一。

5. 為精準計算各肥料要素用量，以選擇單質肥料較適宜，價格也較便宜，因目前複合肥料配方不多，不易有適合的配方，如為節省勞力，須選用複合肥料，只能選較接近要素量的配方。建議如下：

基肥選用39號複肥(12-18-12)，每公頃400公斤，第一次追肥以1號複合肥料(20-5-10)300-400公斤，第二次追肥1號複合肥料200-300公斤。

薤菜養分缺乏症及預防方法如下。

高昇全自動齒合式單軌搬運車

山坡地的福音



公司(02)-29952602

特點：

- 適合果園、茶園、菜園、農漁畜牧、農場內之搬運，可減少農地開路損失，並可兼作水土保持。
- 機動性強，不受地形、地物限制。
- 拖台載重400公斤，鐵軌可用15年以上。
- 安全性高、全自動列車系統，操作簡單，任何人皆會使用。
- 減少人力、時間、提高工作效率(可抵10個工人)，提高農產品的品質。
- 保養簡單，不受天候因素影響均可操作使用。
- 服務第一、品質保證。



高昇企業社

台北縣三重市中山路236號3樓
電話：02-29952602
行動電話：0933-048566

精美型錄備索 敬請來電

台中聯絡處：
台中縣梨山鄉中正路115號之1
電話：04-598-9908 · 598-9918

誠徵全省各地經銷商