

中北部諸地、尤以生產於苗栗縣卓蘭鄉者最具佳譽。

七、枇杷 (loquar, 屬薔薇科, 學名為 *Eriobotrya Japonica*)

原產於中國華南之木本植物, 已有甚為久遠的栽作歷史。國人自古即知枇杷可用以治咳化痰, 乃以之煉為膏漿



1200 票郵國民華中
REPUBLIC OF CHINA

來療疾治病。明末時傳至台灣, 清初曾再傳至美國暨歐洲各地。

枇杷葉片係互生、呈長尖形, 花呈白色或淺黃色。和栽種葡萄一樣需予修整疏果和套袋方可結成良好的果相。若未加修剪照顧, 則會長成高大的果樹, 反不易於採摘。若視之為經濟作物而大片栽植的話, 需維持低矮之樹形甫利於採收, 事實上大部分的木本類經濟作物俱是如此, 低矮者較高大者為宜。

八、木瓜 (*Papaya*, 屬木瓜科, 學名為 *Carica Papaya*)

另亦稱作番木瓜, 是多年生的半木本植物, 國人初識木瓜時認為它是結長於樹上葉腋之間的瓜果, 乃名之木瓜。其實, 木瓜和一般屬藤蔓類的瓜果是大大有別的。其原產地為美洲的低緯熱帶區, 17世紀時始傳至亞洲, 並由大陸、爪哇和夏威夷3地分3路傳抵台灣。

木瓜大部分是雌雄異株的, 不能結

果的雄株常在開花授粉階段過後即被農主剷除。今於全省各地均可見到木瓜之蹤影, 但以高屏兩縣最多, 在歷經



1200 票郵國民華中
REPUBLIC OF CHINA

多次的品種改良後, 現是以「台農系列」的品種最受歡迎。另外, 木瓜本是秋季結果的農作物, 唯經過長期的品種改良後, 現在除了冬季外, 其它三季亦皆可見它結果、收成。

訂正：51卷11期16頁「農地重劃工程及早期農地重劃區農水路之更新改善成果 / 林柏璋」

徵稿：為讓各產銷班相互了解彼此動態, 歡迎產銷班員主動執筆提供各種產銷活動情形, 使「產銷班廣場」的資訊與你我相連。稿費從優, 500字左右, 附圖更佳。來稿請寄「豐年」半月刊編輯部。